

ALICATE UNIVERSAL DE IMPACTO ISOLADO

SKU: KS117.1278-V

Alicates universal pesado com isolamento 1000V para cortes de precisão e segurança profissional.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Alicates universal de modelo extrapesado desenvolvidos para profissionais que operam em ambientes elétricos críticos, oferecendo máxima alavancagem e cortes limpos em arame rígido.

Benefícios do Produto:

- Isolamento de segurança 1000V conforme IEC 60900.
- Gumes temperados por indução para durabilidade.

- Modelo extrapesado para trabalhos de impacto.
- Conformidade com norma DIN ISO 5746.

Variações disponíveis:

- KS117.1278 - Tamanho: 160 mm
- KS117.1275 - Tamanho: 185 mm
- KS117.1276 - Tamanho: 205 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Altura da cabeça	8.5 mm
Certificado	1000V
Tipo de ferramenta	Alicate Combinado
Comprimento total	160.0 mm, 185.0 mm, 205.0 mm
Comprimento gume	13.0 mm
Comprimento do gume	16.5 mm, 18.0 mm
Norma	IEC 60900 / DIN ISO 5746, DIN ISO 5746
Isolamento	1000V
Material	Aço especial

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.