




AQUECEDOR POR INDUÇÃO IHG 2400

SKU: 6400100

O Aquecedor por Indução IHG 2400 desbloqueia peças presas com indução térmica precisa. Equipamento portátil e potente, indispensável na reparação automóvel.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:

O Aquecedor por Indução IHG 2400 da Unicraft é a escolha ideal para profissionais que procuram qualidade e fiabilidade no setor automóvel. Extremamente versátil, este equipamento destaca-se pelo elevado desempenho e pela facilidade de transporte, sendo essencial em oficinas de carroçaria e veículos comerciais.

- Elevado desempenho para um trabalho rápido e eficiente.

- Design compacto e ergonómico com apenas 6,0 kg para fácil portabilidade.
- Ideal para a remoção de mossas de granizo sem danificar a pintura.
- Permite o desprendimento fácil de peças presas, enferrujadas ou oxidadas, como porcas e parafusos.
- Indicado para a remoção precisa de vidros automóveis, permitindo a reutilização de discos com vedante.
- Facilita a remoção de compostos de vedação, enchimento e superfícies adesivas.
- Acompanhado por uma vasta gama de acessórios de série para diversas aplicações.

Principais Características:

- **Marca:** Unicraft
- **Modelo:** IHG 2400

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Aliviador de Palhetas (Ref. 6410002)
- Libertador de Vidros (Ref. 6410006)
- Solvente Metálico (Ref. 6410003)
- Rodo Combinado / Alavanca (Ref. 6410001)
- Conjunto de Arranque da Bobina de Indução IHG 2400 (Ref. 6410020)
- Disco de Indução (Ref. 6410004)
- Removedor de Amolgadelas (Ref. 6410005)
- Fitas de Fibra de Vidro 50x150mm (10 Unid.) (Ref. 6410009)
- Fitas de Fibra de Vidro 25x50mm (10 Unid.) (Ref. 6410008)

Equipado com:

- aquecedor de indução
- Rodo combinado / alavanca (3 peças)
- Máquina de limpeza de metais
- soldador de metais
- Almofada de indução
- interruptor de pé pneumático

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Consumo de energia	2,4 kVA
Saída	2,3 kW
Frequência de saída	35 – 100 kHz
Grau de proteção	IP 21
Comprimento (produto) aprox.	390 mm

Largura/profundidade (produto) aprox.	260 mm
Peso líquido aprox.	12,5 kg
Peso do aparelho	6 kg
Explicação sobre o	Com acessório
Proteção por fusível	T 10 A
Tensão de alimentação	230 V
Frequência de Vermelhoe	50/60 Hz

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.