

ASPIRADOR COM BOMBA DE ÁGUA FLEXCAT 290 EPT

SKU: 7003290

Aspirador ideal para inundações, graças à bomba integrada é simples aspirar e bombear grandes quantidades de líquido constantemente.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Propriedades gerais:
- Aspiradores de 2 motores com interruptores individuais permitindo ao operador decidir a potência utilizada, adequada ao trabalho. Este sistema garante grandes poupanças no consumo de energia;
- Bomba de água integrada para bombeamento constante de grandes quantidades de líquido;
- Motores de 2 bobinagens de cobre e com proteção do motor, para trabalhos exigentes e durabilidade;
- Junta especial entre a cabeça e o reservatório resistente ao óleo e resíduos químicos sem perda de flexibilidade;
- Dois tubos rígidos de aspiração em alumínio revestido a plástico. Muito leves e resistentes;
- Mangueira flexível e elástica capaz de suportar grandes cargas e torções;
- Engate da mangueira flexível com fecho prevenindo que se solte inadvertidamente do reservatório durante a

operação;
- Design ergonómico de cabeça com o gancho do cabo;
- Sistema de flutuadores para parar quando o reservatório está cheio-líquidos;
- Motores com filtro de ruído para garantir um funcionamento com baixo ruído;
- Chassi em aço com rodas e dispositivo de inclinação para facilitar a limpeza;
- Ligação de mangueira para a bomba de água com Ø30mm;
- Modelo com bomba de água em plástico.

Adequado para inundações:
- Graças à bomba integrada é simples aspirar e bombear líquidos coo por exemplo: água de uma cave.

Equipado com:
- Mangueira 4 metros;
- Pega com abertura de ar;
- Tubos;
- Escova chão p/ líquidos.

Características técnicas:
- Tipo de aspirador: líquidos;
- Potência máxima: 2000W;
- Caudal: 7000 l/min;
- Volume do depósito: 90 litros;
- Desempenho da bomba de água: 180 l/min;
- Pressão máxima da bomba: 180 Bar;
- Diâmetro da mangueira: Ø 38mm;
- Comprimento da mangueira: 4 metros;
- Número de motores: 2 motores;
- Refrigeração do motor: Bypass;
- Emissão sonora : 76 dB(A)A;
- Ligação elétrica: 230V-50Hz;
- Material de depósito: Polietileno;
- Dimensões (C x L x A): 570x700x1140mm;
- Peso: 33kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tipo de aspirador	líquidos & sólidos
Potência max.	2400 W
Volume do reservatório	90 l
Diâmetro/Comprimento mangueira	38 mm / 4 m

Nº motores / níveis potência	2 / 2 níveis
Refrigeração do motor	Passagem
Emissão ruído	74,5 dB(A)
Ligação elétrica	230 V ~50 Hz
Comprimento do cabo	8,5 m
Composição reservatório	Polietileno
Peso Kg	33

SOBRE A MARCA

O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excecional.