

ASPIRADOR DE LIMALHAS E ÓLEOS FLEXCAT 378 EOT-PRO

SKU: 7003380

Aspirador especial de 3 motores para a indústria com filtro de óleo para aspirar líquidos de refrigeração, óleos e limalhas em grandes quantidades com um reservatório de 78 litros.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Propriedades gerais:
- Para aspirar líquidos, limalhas e outras partículas sólidas. Para aspirar lubrificantes de refrigeração, líquidos com elevado conteúdo de óleo e limalhas de metal grossas;
- Filtro removível para descartar separadamente as aparas de metal;
- Bujão para drenar os líquidos;
- Todos os motores com bobinagem de cobre e proteção;
- Aspirador para limpeza altamente exigente na indústria metalúrgica;

- Vedação especial entre a cabeça e o depósito resistente a óleo e resíduos químicos sem perda de flexibilidade;
- Mangueira resistente a óleos e torções;
- O reservatório em aço inox é resistente às limalhas metálicas afiadas;
- Ligação da mangueira localizada na lateral para maior desempenho de aspiração;
- Engate da mangueira flexível com fecho prevenindo que se solte acidentalmente do depósito durante a operação;
- Design da tampa ergonómico com gancho para cabo;
- Sistema de flutuadores para alerta quando o reservatório está cheio de líquidos;
- Motores com filtro de ruído, assegurando uma operação mais silenciosa;
- Aspirador de 3 motores com interruptores individuais permitindo ao operador decidir a potência utilizada, adequada ao trabalho;
- Este sistema garante grandes poupanças no consumo de energia;
- Tomada para aparelhos elétricos e arranque automático;
- Flutuador integrado com rede de proteção evita que o líquido penetre nos filtros ou motores ao aspirar líquidos;
- Depósito em aço inoxidável é resistente às aparas de metal afiadas;
- Qualidade Made in Europe.

Equipado com:
- Tubos de sucção em aço cromado conectáveis;
- Escova de piso em metal com borrachas de substituição;
- Ponteira plana de aço cromada;
- Mangueira resistente a óleo de 4 metros.

Características técnicas:
- Tipo de aspirador: Sólidos / Líquidos;
- Potência máxima: 3300W;
- Caudal: 10750 l/min;
- Volume do depósito: 78 litros;
- Diâmetro da mangueira: Ø 38mm;
- Comprimento da mangueira: 4 metros;
- Número de motores: 3 motores;
- Refrigeração do motor: Bypass;
- Emissão sonora: 76 dB(A)A;
- Ligação elétrica: 230V - 50 Hz;
- Comprimento do cabo: 8,5 metros;
- Pressão de vácuo: 245 mBar;
- Material do depósito: Aço inoxidável;
- Dimensões (C x L x A): 635x58x1030mm;
- Peso: 34kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tipo de aspirador	Sólidos / Líquidos
Potência max	3300W
Volume do reservatório	78l
Diâmetro/Comprimento mang.	38 mm / 4 m
Nº motores / níveis potência	3 / 3 nível
Emissão ruído	76 dB(A)
Ligação elétrica	100-240V 50-60Hz
Composição reservatório	Aço Inox
Vácuo	245 mbar
Dimensões (C x L x A)	635 x 58 x 1030 mm
Peso	34kg
Comprimento de Cabo	8,5m

SOBRE A MARCA

O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excecional.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.