



ASPIRADOR DE SÓLIDOS DRYCAT 250 IRCA-H C PRO CLASSE H

SKU: 7002355

Aspirador de sólidos Classe H para substâncias tóxicas e nocivas com reservatório de 50 litros em aço inox.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:

A aspiração de substâncias tóxicas requer um tipo de aspirador que limpe os ambientes de substâncias perigosas para a saúde se inalados.

- Modelos de 2 motores com interruptores individuais. O operador pode escolher quantos motores quer ligar. Esta opção permite uma poupança significativa de consumo de energia;
- Motores com bobinagem de cobre e proteção;
- Filtro cartucho com uma superfície abrangente assegurando uma potência de sucção constante;
- Tomada integrada para ligar ferramentas elétricas e ligação de ar comprimido;
- Iniciação automática ao ligar uma ferramenta elétrica;
- Monitoramento visual do filtro;
- O depósito permite o despejo seguro das substâncias perigosas;
- Esvaziamento conveniente do depósito sem remover a cabeça de vácuo e sem contato com filtros sujos, graças ao depósito removível;
- Aspirador com vedação especial entre a cabeça e o depósito resistente a resíduos sem perda de flexibilidade;
- Fácil de manobrar em todas as superfícies graças ao trolley robusto com rodas grandes.

Classe de filtração de poeiras "H"

- Adequado para separar o pó com todos os limites de exposição, incluindo poeiras cancerígenas ou patogénicas, por exemplo, bolor, chumbo ou arsénio.

Equipado com:

- Filtro cartucho-HEPA14;
- Saco filtro Classe-H;
- Tampa;
- Funil;
- 2 x Tubo Ø 38 / 500 mm, Plástico;
- 2x Tubo Ø 34 / 2x580 mm, Cromado;
- Mangueira, antiestática Ø 38 mm / 4 m com ligações;
- Ponteira plana Ø 38 mm;
- Escova redonda Ø 38 mm;
- Escova de piso seco.

Características técnicas:

- Tipo de aspiração: sólidos;
- Caudal: 7166 l/min;
- Pressão de vácuo: 245 mBar;
- Volume do depósito: 50 litros;
- Material do depósito: Aço INOX;
- Diâmetro da mangueira: Ø 38mm;
- Comprimento da mangueira: 4 metros;
- Número de motores. 2 motores;
- Refrigeração do motor: Bypass;
- Emissão sonora: 74 dB(A);
- Potência: 2000W;
- Ligação elétrica: 230V - 50Hz;
- Potência máxima da tomada: máximo de 1600W;
- Dimensões (C x L x A): 580x700x1150mm;

- Peso: 40kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tipo de aspirador	Sólidos
Potência max	2000W
Volume do reservatório	50l
Diâmetro/Comprimento mang.	38mm / 4m
Nº motores / níveis potência	2 / 1 nível
Emissão ruído	72 dB(A)
Ligação elétrica	100-240V 50-60Hz
Composição reservatório	Aço Inox
Vácuo	245 mbar
Dimensões (C x L x A)	580 x 700 x 1150 mm
Peso	40kg
Comprimento de Cabo	8m

SOBRE A MARCA



O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excepcional.

