

## ASPIRADOR DE SÓLIDOS DRYCAT 362 IRSCT-3

**SKU:** 7002370

Aspirador de sólidos com 3 motores, concebido para um trabalho contínuo e exigente, com um reservatório de 62 litros em aço inox.

## IMAGENS ADICIONAIS







## SOBRE

**Propriedades gerais:**
- Modelo de 3 motores com interruptores individuais. O operador pode escolher quantos motores quer ligar. Esta opção permite uma poupança significativa de consumo de energia;
- Todos os motores com bobinagem de cobre e proteção;
- Tomada integrada para ligar ferramentas elétricas;
- Motores com filtro de ruído, assegurando uma operação mais silenciosa;
- Filtro cartucho com uma superfície abrangente assegurando uma potência de sucção constante;
- Vedação especial entre a cabeça e o depósito resistente a óleo e resíduos químicos sem perda de flexibilidade;
- Tubos de sucção de duas partes, revestido a plástico. Muito leve e estável;

- Aspirador com mangueira flexível e elástica capaz de suportar grandes cargas e torções;
- Engate da mangueira flexível com fecho prevenindo que se solte acidentalmente do depósito durante a operação;
- Design da tampa ergonómico com gancho para cabo;
- Chassi robusto em aço com dispositivo de inclinação para facilitar a limpeza;
- Limpeza automática dos filtros em modo alternado.

**Equipado com:**
- Mangueira 4 m;
- Tubos (aço);
- Escova chão para seco;
- Ponteira redonda c/ escova;
- Ponteira plana;
- Redução;
- 3 Filtros Cartucho.

**Características técnicas:**
- Tipo de aspirador: Sólidos;
- Potência máxima: 2500W;
- Caudal: 7933 l/min;
- Volume do depósito: 62 litros;
- Diâmetro da mangueira: Ø 38mm;
- Comprimento da mangueira: 4 metros;
- Número de motores: 3 motor;
- Refrigeração do motor: Bypass;
- Emissão sonora: 76 dB(A);
- Ligação elétrica: 230V - 50Hz;
- Comprimento do cabo: 8,5 metros;
- Pressão de vácuo: 256 mBar;
- Material do depósito: Aço inox;
- Dimensões (C x L x A): 570x700x1140mm;
- Peso: 31,6kg.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de aspirador** | sólidos |
| **Potência max** | 3000 W |
| **Volume do reservatório** | 62 l |
| **Diâmetro/Comprimento mang.** | 38 mm / 4 m |
| **Nº motores / níveis potência** | 3 / 1 nível |

| | |
|---|---|
| **Refrigeração do motor** | Passagem |
| **Emissão ruído** | 76 dB(A) |
| **Ligação elétrica** | 230 V ~50 Hz |
| **Comprimento do cabo** | 8,5 m |
| **Composição reservatório** | Aço inox |
| **Peso Kg** | 31.6 |

**SOBRE A MARCA**

O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excecional.