

ASPIRADOR DE SÓLIDOS T 12/1 ECO

SKU: KAT12/1ECO

Eficiente em termos energéticos, silencioso, manobrável, à prova de inclinação, de fácil manutenção e com um elevado nível de conforto de utilização, o aspirador a seco T 12/1 eco!efficiency impressiona na utilização diária.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE





Propriedades gerais:
O aspirador a seco T 12/1 eco!efficiency impressiona pelo alto poder de sucção com consumo de energia até 40% menor em comparação com máquinas similares. Seja para aplicações de limpeza em escritórios, lojas, restaurantes, mas também em áreas particularmente sensíveis ao ruído, como hospitais ou hotéis: o potente e robusto aspirador de pó seco com proteção contra impactos impressiona pela segurança contra capotamento, funcionamento muito suave, alta manobrabilidade e baixo ruído operacional. Mesmo quando o saco do filtro está cheio, a potência de sucção é quase totalmente mantida graças à classificação do motor, fluxo de ar e sistema de filtro de 6 vias perfeitamente coordenados. O interruptor de pé, o mecanismo de encaixe inteligente na mangueira de sucção, a posição de estacionamento para o bocal de chão, um organizador de cabos integrado na cabeça da turbina – o cabo de alimentação também pode ser preso a um gancho de cabo dobrável – bem como a dobra em forma de delta garantem um manuseio simples e confortável. Um filtro HEPA de alto desempenho também está disponível para as aplicações mais exigentes.

Economizar energia nunca foi tão divertido!
- Baixo consumo de energia (500 W);
- Até 40% de economia de energia com alto desempenho de limpeza simultaneamente.

Armazenamento de cabo a bordo:
- O cabo de alimentação é sempre armazenado de forma segura para transporte.

Barulho baixo:
- Adequado para uso em áreas sensíveis ao ruído graças ao baixo ruído operacional;
- Aplicações de limpeza noturna também são possíveis sem problemas.

De fácil manutenção:
- Substituição simples e rápida do cabo de alimentação, mesmo sem conhecimento prévio;
- Reduz a necessidade de tempo e os custos de serviço.

Equipado com:
- Mangueira de sucção: 2 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peça(s), 0,5 m, Metal;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Velo;

- Bocal combinado para chão;
- Material do recipiente: Plástico;
- Sistema de clip para estender a mangueira;
- Classe de proteção: II;
- Cesto de filtro permanente: Nylon.

Referência Karcher: 1.355-135.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220 – 240V / 50 – 60Hz
Vácuo	185 mbar
Fluxo de ar	46 l/s
Potência	500W
Reservatório	12L
Largura nominal padrão	35mm
Comprimento de cabo	12m
Nível de pressão sonora	60 db(A)
Peso	6,4kg
Dimensões (C x L x A)	410x315x340mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.