

ASPIRADOR INDUSTRIAL ATEX FLEXCAT 130 CLASSE H

SKU: 7003400

Aspirador industrial flexCAT 130 ATEX Classe H concebido para trabalhos em áreas com risco de explosões com um reservatório de 38 litros.

IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

Propriedades gerais:
- Todos os componentes protegidos contra danos causados por descargas eletrostáticas;
- Filtração de vários estágios;
- Design da cabeça com suporte do cabo;
- Dispositivos de proteção contra explosão de acordo com a diretiva (2034 / UE);
- Turbina à prova de explosão para uso na zona ATEX 22;
- Filtro antiestático;
- Filtro protegido contra excesso de pressão por sistema de alarme;
- Motores com filtro de ruído, assegurando uma operação mais silenciosa;

- Equipamento entregue sem ficha, ligação feita por eletricista;
- Rodas e travões antiestáticos;
- Controlo de pressão com LED;
- Proteção IP6 para eletrónica;
- Para aspiração de alimentos, produtos farmacêuticos ou ração animal;
- Absorve sujidade do grupo IIIC: incluindo fuligem, carvão, pó de petróleo, farinha, amido, pó químico;
- Qualidade Made in Europe.

Mangueiras e bocais não incluídos no equipamento!

Classe de proteção de poeiras "H":
- Adequado para separar o pó com todos os limites de exposição, incluindo poeiras cancerígenas ou patogénicas, por exemplo, bolor, chumbo ou arsénio.

Equipado com:
- Filtro principal antiestático;
- Filtro de ar HEPA;
- Cobertura para filtro HEPA;
- Filtro de cartucho HEPA;
- Saco antiestático DRALON;
- Saco filtro antiestático-POLYLINER;
- **Sem ficha de alimentação (não incluído).**.

Características técnicas:
- Tipo e aspirador: Sólidos;
- Potência máxima: 1200W;
- Caudal: 2100 l/min;
- Volume do depósito: 38 litros;
- Diâmetro da mangueira: Ø 38mm;
- Comprimento da mangueira: 3 metros;
- Número de motores: 1 motor;
- Refrigeração do motor: Bypass;
- Emissão sonora: 72 dB(A);
- Ligação elétrica: 230V-50Hz;
- Comprimento do cabo elétrico: 10 metros;
- Pressão de vácuo: 242 mBar;
- Material do depósito: Aço inox;
- Dimensões (C x L x A): 500x500x980mm;
- Peso: 24kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tipo de aspirador	Sólidos
Potência max	1200W
Volume do reservatório	38l
Diâmetro	38/32 mm / 3m
Nº motores / níveis potência	1 / 1 nível
Emissão ruído	72 dB(A)
Ligação elétrica	100-240V 50-60Hz
Composição reservatório	Aço Inox
Vácuo	242 mbar
Dimensões (C x L x A)	500 x 500 x 980 mm
Peso	24kg
Comprimento de Cabo	10m

SOBRE A MARCA

O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excecional.