

ASPIRADOR PULVERIZADOR FLEXCAT 262 PD

SKU: 7003280

Aspirador com dois motores, pulverizador e filtro duplo para aspiração de líquidos e sólidos, limpeza e desinfeção.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Propriedades gerais:
- Aspiração a seco e a húmido sem retirar o filtro graças ao filtro duplo HEPA 14 recentemente desenvolvido;
- Os acessórios de extração podem ser trocados rapidamente no acoplamento plug-in;
- Chassi robusto com clipes de fixação práticos para bicos de sucção;
- Dois motores de sucção com seu próprio interruptor liga/desliga fornecem a potência certa para cada aplicação;
- A potente bomba de 90 W gera uma pressão de pulverização de 3,5 bar;
- Troca rápida de acessórios de extração através de acoplamento plug-in;

- Grande depósito de detergente de 25 litros para enchimento rápido montado no exterior;
- Motores com bobines de cobre e interruptor de proteção do motor para fácil limpeza e manutenção;
- Longa vida útil;
- A proteção com boia integrada evita que o líquido penetre no filtro e no motor de sucção;
- Vedação especial flexível resistente a óleo e produtos químicos entre a cabeça de sucção e o tanque;
- Mangueira de drenagem para esvaziar facilmente o tanque de água suja;
- Espectro de trabalho abrangente, incluindo pistola de pulverização e mangueira de 5 m para limpeza de grandes superfícies;
- Chassis robusto com clipes de retenção práticos para bicos de aspiração;
- Desenvolvido para função 3 em 1: Aspiração de líquidos, aspiração de sólidos e desinfeção;
- Qualidade Made in Europe.

Equipado com:
- Mangueira 2,5m Ø 38 mm;
- Dois tubos de Ø 38 mm, com 50cm cada;
- Pega com regulação de ar;
- Escova combinada para piso seco;
- Escova combinada para piso húmido;
- Bico para fendas;
- Escova redonda;
- Acessório de limpeza de carpetes e pavimentos;
- Acessório de limpeza de estofos;
- Filtro-HEPA H14 líquidos/sólidos;
- Pistola de pulverização com mangueira de 5 metros.

Características técnicas:
- Tipo de aspirador: Sólidos / Líquidos / Desinfeção;
- Potência: 2400W;
- Caudal: 7000 l/min;
- Volume do depósito: 62 litros;
- Reservatório de agente de limpeza: 25 litros;
- Diâmetro da mangueira: 38mm;
- Comprimento da mangueira: 2,5 metros;
- Número de motores: 2 motor;
- Refrigeração do motor: Bypass;
- Emissão sonora: 74 dB(A);
- Ligação elétrica: 230V-50Hz;
- Desempenho da bomba: 1,8 l/min;
- Superfície do filtro: 2960 cm2;
- Pressão de vácuo: 245 mBar;
- Comprimento do cabo: 8,5 metros;
- Material do depósito: Plástico;
- Dimensões (C x L x A): 550x600x960mm;

- Peso: 21kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tipo de aspirador	Sólidos / Líquidos
Potência max	2400W
Volume do reservatório	62l
Reservatório detergente	25l
Diâmetro/Comprimento mang.	38 mm / 2,5 m
Nº motores / níveis potência	2 / 2 nível
Emissão ruído	74 dB(A)
Ligação elétrica	100-240V 50-60Hz
Composição reservatório	Plástico
Vácuo	245 mbar
Dimensões (C x L x A)	550 x 600 x 960 mm
Peso	21kg
Comprimento de Cabo	8,5m

SOBRE A MARCA

O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excecional.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.