

## ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 22/1 AP TE L

**SKU:** KANT22/1APTEL

Ideal para profissionais, o aspirador de líquidos e sólidos NT 22/1 Ap com tomada elétrica (com função de arranque automático), forte poder de sucção e sistema de limpeza semiautomático. É uma dispositivo básico compacto e leve.


## IMAGENS ADICIONAIS






## SOBRE








**Propriedades gerais:**
Os comerciantes irão realmente apreciar esta pequena potência. O aspirador de líquidos e sólidos NT 22/1 Ap Te tem uma tomada elétrica com função de arranque automático para ferramentas elétricas, é muito leve e, portanto, sempre conveniente para transportar e impressiona durante trabalhos de limpeza leves a moderados com seu forte poder de sucção. Seja poeira, sujidade grossa ou líquidos: graças ao sistema semiautomático de limpeza do filtro e ao filtro de cartucho PES resistente à humidade, ele realiza seu trabalho de maneira fiável e completa. Aqui, a conexão da mangueira de sucção integrada diretamente na cabeça do dispositivo permite a utilização máxima da capacidade do recipiente. Isso significa que o NT 22/1 Ap Te, fácil de usar e versátil, é o companheiro ideal para trabalhos de instalação e renovação, limpeza de edifícios e muitas outras aplicações comerciais.

**Baixo preso e dimensões:**
- A máquina pode ser fácil e convenientemente transportada e armazenada.

**Limpeza semiautomática do filtro:**
- A limpeza semiautomática do filtro garante um poder de sucção elevado e constante.

**Filtro de cartucho PES resistente à humidade:**
- É possível passar facilmente da aspiração a húmido para a seco sem ter de secar primeiro o filtro de cartucho PES.

**Tomada para ferramentas elétricas (com arranque automático).**
- A tomada do aparelho funciona como um "controlo remoto" para o aspirador;
- O aspirador inicia automaticamente quando a ferramenta elétrica anexada é iniciada.

**Equipado com:**
- Mangueira de sucção: 1,9 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peça(s), 0,5 m, Metal;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Velo;
- Bocal para piso molhado/seco: 300 mm;
- Bocal para fendas;
- Adaptador de conexão de ferramenta elétrica;
- Ligar/desligar automaticamente para dispositivos elétricos;
- Filtro de cartucho: PES;

- Limpeza semiautomática do filtro Ap;
- Classe de proteção I;
- Rodízio giratório.

**Referência Karcher:** 1.378-610.0

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tensão de alimentação** | 220V -230V / 50Hz – 60Hz |
| **Fluxo de ar** | 71 l/s |
| **Vácuo** | 255 mbar |
| **Reservatório** | 22L |
| **Material** | Plástico |
| **Potência** | máx. 1300W |
| **Largura nominal padrão** | 35mm |
| **Comprimento de cabo de alimentação** | 6m |
| **Nível de pressão sonora** | 72 db(A) |
| **Peso** | 6,1kg |
| **Dimensões** | 380x370x480mm |

## SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.