


ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 30/1 AP L

SKU: KA30/1APL

Nosso NT 30/1 Ap L é um aspirador de pó e húmido compacto de classe média com excelente poder de sucção, componentes de alta qualidade e durabilidade e uma grande variedade de equipamentos.

IMAGENS ADICIONAIS








SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
O NT 30/1 Ap L é um aspirador de pó e líquido compacto e de alta qualidade na classe média com limpeza de filtro semiautomática. O aspirador é adequado para uma variedade de aplicações, como limpeza de interiores de veículos, remoção de sujidade grossa e líquidos ou também máquinas e sistemas de aspiração. Impressiona pelo poder de sucção extremamente bom e pela limpeza do filtro muito eficiente, que quando combinados também permitem a remoção de quantidades médias de pó fino, mesmo sem bolsa filtrante. O dispositivo é muito fácil de operar usando um interruptor rotativo central e também impressiona pelo seu design leve e armazenamento inteligente para os acessórios completamente novos - até uma cabeça plana, que possui opções de fixação adicionais e possibilita a instalação ou fixação do Caixa de ferramentas.

Limpeza semiautomática do filtro:
- A limpeza semiautomática do filtro garante um poder de sucção constantemente elevado;
- O posicionamento do botão de limpeza Ap simplifica o manuseio.

Armazenamento de mangueira flexível e cabo de alimentação:
- Permite a fixação segura de mangueiras de diferentes comprimentos e diâmetros;
- Armazenamento à prova de transporte do cabo de alimentação.

Carcaça do filtro removível:
- Permite a remoção do filtro sem pó;
- Previne eficazmente a inserção incorreta do filtro plano plissado.

Opções inteligentes de armazenamento integrado para acessórios:
- Os acessórios são armazenados com segurança e estão sempre à mão.

Equipado com:
- Mangueira de sucção: 2,5 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peça(s), 0,55 m, Metal;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Velo;
- Bocal para piso molhado/seco: 300 mm;
- Bocal para fendas;
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;

- Filtro plissado plano: Papel;
- Limpeza do filtro: Limpeza semiautomática do filtro Ap;
- Classe de proteção: II;
- Pare o rodízio giratório.

Referência Karcher: 1.148-221.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	74 l/s
Vácuo	273 mbar
Reservatório	30L
Material	Plástico
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	35mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5m
Nível de pressão sonora	70 db(A)
Peso	11,8kg
Dimensões	525x370x560mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.