

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 30/1 TACT L

SKU: KANT30/1TACTL

Componentes robustos e duráveis ??e forte poder de sucção: o aspirador de pó e líquidos NT 30/1 Tact com o inovador sistema de limpeza do filtro Tact e recipiente de 30 litros, pára-choques e rodízios de metal.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
Para limpeza rápida e eficaz de máquinas, veículos, oficinas e estaleiros de obras: o aspirador de pó e líquidos Kärcher NT 30/1 Tact é uma máquina universal para operadores profissionais de vários setores. Este compacto aspirador multifuncional possui um impressionante sistema automático de limpeza de filtro Tact e um filtro PES plano plissado resistente à humidade para a remoção sem poeira de grandes quantidades de poeira fina em longos intervalos de trabalho. A sujidade e os líquidos podem ser recolhidos de forma fiável num recipiente robusto de 30 litros com um pára-choques e rodízios metálicos resistentes. O seu fácil manuseio e operação através da nova chave rotativa central da máquina tornam o trabalho muito mais fácil. A máquina vem completa com acessórios recém-desenvolvidos e altamente aprimorados que podem ser convenientemente armazenados na mangueira de sucção integrada e no recurso de armazenamento de acessórios.

Contentor robusto com pára-choques e rodízios metálicos:
- Rodízios de metal robustos garantem boa manobrabilidade e mobilidade irrestrita nos canteiros de obras;
- O reservatório robusto protege a máquina contra choques e batidas.

Armazenamento de mangueira flexível e cabo de alimentação.
- Permite a fixação segura de mangueiras de diferentes comprimentos e diâmetros;
- O cabo de alimentação é sempre armazenado de forma segura para transporte.

Caixa de filtro destacável:
- Com a carcaça removível do filtro, a remoção e substituição do filtro é feita sem poeira;
- É impossível inserir o filtro plissado plano incorretamente.

Interruptor rotativo central:
- Comutação conveniente através do interruptor rotativo central.

Equipado com:
- Mangueira de sucção: 2,5 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peças, 0,55 m, 35 mm, aço inoxidável;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Velo;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;

- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;
- Preparação antiestática;
- Filtro plissado plano: PES;
- Limpeza do filtro: sistema automático de limpeza do filtro Tact;
- Para-choques resistente;
- Classe de proteção: II;
- Pare o rodízio giratório.

Referência Karcher: 1.148-201.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	74 l/s
Vácuo	273 mbar
Reservatório	30L
Material	Plástico
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	35mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5m
Nível de pressão sonora	69 db(A)
Peso	13,5kg
Dimensões	560x370x580mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.