

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 30/1 TACT TE H

SKU: KANT30/1TACTTEH

Com uma eficiência de filtragem garantida de 99,995%, o aspirador de líquidos e sólidos 30/1 Tact Te H é a primeira escolha para a remoção de poeiras perigosas para a saúde na classe de poeira H.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
Ao realizar trabalhos de renovação em edifícios antigos, nunca podemos saber o que esperar. Este tipo de trabalho muitas vezes liberta amianto junto com outras substâncias nocivas à saúde e/ou cancerígenas e devem ser removidas imediatamente. Com o NT 30/1 Tact Te H, terá o aspirador de pó e líquidos perfeito para esta tarefa. Extremamente compacto e altamente móvel, ele não apenas leva em consideração as condições básicas externas, mas também foi testado e aprovado para todas as poeiras da classe H. Graças ao novo recurso inovador de filtragem dupla, poeiras perigosas podem ser capturadas usando um saco de filtro de segurança. Isso também significa que grandes quantidades de poeiras menos perigosas podem ser aspiradas diretamente para o recipiente de 30 litros. É aqui que é utilizado o sistema de limpeza de filtros Tact, melhorado e altamente eficiente. Com isso, o dispositivo atinge uma eficiência de filtragem garantida de 99,995%. Uma tomada elétrica prática com arranque automático, bem como o design totalmente antiestático, incluindo acessórios condutores, completam o conceito inteligente de nosso NT 30/1 Tact Te H.

Sistema de filtragem com filtro H e sistema de limpeza do filtro Tact:
- Aspira pó menos perigoso diretamente para o recipiente. Eficiência de filtragem: 99,995 por cento;
- A maior proteção possível à saúde sem sacrificar o poder de sucção ou a resistência do filtro.

Atende aos requisitos de teste para classe de poeira H, com teste adicional para "Amianto" de acordo com TRGS 519:
- Na Alemanha, apenas aspiradores de segurança com esta licença podem ser usados ??para aspirar pó que contenha amianto.

Sistema antiestático completo com acessórios condutivos:
- Os usuários são efetivamente protegidos contra choques elétricos e cargas eletrostáticas.

Tomada de energia com interruptor liga/desliga automático:
-As versões são equipadas com tomada elétrica, chave liga/desliga automática e preparação antiestática.

Equipado com:
- Saco de filtro de segurança: 1 peça(s);
- Mangueira de sucção: 4 m, com curva (eletricamente condutora);
- Tubo de sucção: 2 peças, 0,55 m, aço inoxidável;

- Saco de filtro: Velo;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;
- Adaptador de conexão de ferramenta elétrica;
- Ligar/desligar automaticamente para dispositivos elétricos;
- Sistema antiestático;
- Filtro plano plissado: PTFE HEPA;
- Para-choques resistente;
- Classe de proteção: I;
- Pare o rodízio giratório;
- Limpeza do filtro: sistema automático de limpeza do filtro Tact;
- Saco de plástico PE para descarte sem poeira: 1 peça(s);
- Material do recipiente: Plástico.

Referência Karcher: 1.148-237.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	74 l/s
Vácuo	273 mbar
Reservatório	30L
Material	Plástico
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	35mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5m
Nível de pressão sonora	69 db(A)
Peso	14,4kg
Dimensões	560x370x580mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.