

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 30/1 TACT TE M


SKU: KANT30/1TACTTEM


O 30/1 Tact Te M remove de forma segura e fiável as poeiras respiráveis ??da classe de poeira M, que são frequentemente incorridas em estaleiros de obras. Aspirador de pó e líquidos compacto com recipiente de 30 litros.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
Todos os tipos de pós finos perigosos, às vezes respiráveis, são encontrados diariamente em estaleiros de obras e oficinas. Graças ao seu novo sistema de limpeza de filtros totalmente automatizado, o compacto aspirador de líquidos e sólidos NT 30/1 Tact Te M remove quantidades de poeira fina nunca antes alcançadas, garantindo simultaneamente uma eficiência de filtragem de 99,9%. O sistema de limpeza do filtro e a potência de sucção são sempre monitorados e regulados por meio de um sistema eletrónico controlado por sensor. Graças à sua tomada elétrica integrada com recurso de arranque automático e sistema antiestático completo (incluindo acessórios condutivos), o dispositivo é ideal para sucção direta em ferramentas elétricas que geram poeira. Usando os acessórios recém-desenvolvidos, que geralmente são armazenados com segurança no dispositivo.

Limpeza do filtro totalmente automática:
- Eletrónica controlado por sensor para eficiência ideal de limpeza do filtro e, portanto, potência de sucção máxima.

Eficiência de filtração testada de 99,9%:
- A remoção de quase toda a poeira fina torna os locais de trabalho limpos e seguros.

Sistema antiestático completo com acessórios condutivos:
- Proteção eficaz contra choques elétricos através de carga antiestática.

Tomada de energia com interruptor liga/desliga automático:
- As versões são equipadas com tomada elétrica, chave liga/desliga automática e preparação antiestática.

Equipado com:
- Mangueira de sucção: 4 m, com curva (eletricamente condutora);
- Tubo de sucção: 2 peças, 0,5 m, aço inoxidável;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Velo;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;
- Adaptador de conexão de ferramenta elétrica;
- Ligar/desligar automaticamente para dispositivos elétricos;
- Sistema antiestático;
- Filtro plissado plano: PES;

- Para-choques resistente;
- Classe de proteção: I;
- Pare o rodízio giratório;
- Limpeza do filtro: sistema automático de limpeza do filtro Tact;
- Classe de poeira: M;
- Saco de plástico PE para descarte sem poeira: 1 peça(s);
- Material do recipiente: Plástico.

Referência Karcher: 1.148-235.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	74 l/s
Vácuo	273 mbar
Reservatório	30L
Material	Plástico
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	35mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5m
Nível de pressão sonora	69 db(A)
Peso	14,2kg
Dimensões	560x370x580mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.