




ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 40/1 AP L

SKU: KANT40/1APL

O aspirador de pó e água potente de classe média com tanque de 40 litros NT 40/1 Ap L. A máquina impressiona pelo excelente poder de sucção, equipamento inteligente e componentes duráveis.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:



Propriedades gerais:

Aspirador de pó e líquidos de alta qualidade NT 40/1 Ap L com tanque de 40 litros e limpeza semiautomática do filtro, que combinado com o excelente poder de sucção permite até mesmo a remoção de poeira fina sem bolsa filtrante. O aspirador é versátil e pode ser utilizado para remoção de sujeira grossa e líquidos, aspiração de máquinas e sistemas e também para limpeza de interiores de veículos, além de impressionar pelos detalhes inteligentes para guardar os novíssimos acessórios a sua cabeça foi projetada de forma plana que uma caixa de ferramentas pode ser facilmente colocada e, graças às opções de fixação, também pode ser fixada. O NT 40/1 Ap L também convence pelo seu manuseio muito simples, onde todas as funções importantes são selecionadas e definidas diretamente usando uma chave rotativa central.

Limpeza semiautomática do filtro:

- A limpeza semiautomática do filtro garante um poder de sucção constantemente elevado;
- O posicionamento do botão de limpeza Ap simplifica o manuseio.

Armazenamento de mangueira flexível e cabo de alimentação:

- Permite a fixação segura de mangueiras de diferentes comprimentos e diâmetros;
- Armazenamento à prova de transporte do cabo de alimentação.

Carcaça do filtro removível:

- Permite a remoção do filtro sem pó;
- Previne eficazmente a inserção incorreta do filtro plano plissado.

Opções inteligentes de armazenamento integrado para acessórios:

- Os acessórios são armazenados com segurança e estão sempre à mão.

Equipado com:

- Mangueira de sucção: 2,5 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peça(s), 0,55 m, Metal;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Velo;
- Bocal para piso molhado/seco: 300 mm;
- Bocal para fendas;
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;

- Filtro plissado plano: Papel;
- Limpeza do filtro: Limpeza semiautomática do filtro Ap;
- Classe de proteção: II;
- Travão do rodízio giratório.

Referência Karcher: 1.148-321.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	74 l/s
Vácuo	273 mbar
Reservatório	40L
Material	Plástico
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	35mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5m
Nível de pressão sonora	70 db(A)
Peso	12,4kg
Dimensões	525x370x630mm

SOBRE A MARCA



A Kärcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

