

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 40/1 TACT BS

SKU: KANT40/1TACTBS

Nosso aspirador de padaria NT 40/1 Tact Bs foi desenvolvido especificamente para as necessidades especiais de padarias e confeitarias. O aspirador lida facilmente com grandes quantidades de pó fino.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
Os padeiros e confeiteiros podem respirar aliviados com o aspirador de pó NT 40/1 Tact Bs. Quer se trate de pisos, máquinas ou outros dispositivos – e com acessórios opcionais até mesmo o forno: o aspirador supera facilmente todos os desafios que o aguardam na padaria. Com os seus robustos trincos de metal, é certificada como uma máquina à prova de explosão e, portanto, perfeita para aspirar pó de farinha potencialmente perigoso. A limpeza automática do filtro Tact garante não apenas um poder de sucção constantemente alto, mas também permite a aspiração de grandes quantidades de pó fino. Para isso, o aspirador é extremamente simples de operar usando o botão rotativo no meio, também suporta aplicações mais difíceis com o recipiente robusto e é muito fácil de transportar graças à alça ergonômica padrão.

Ideal para padarias e confeitarias:
- Kits de acessórios opcionais especialmente para uso em padarias.

Travas de bloqueio especiais feitas de metal:
- Permitir a certificação como máquina à prova de explosão;
- Aprovação de licença para aspirar poeira de farinha potencialmente perigosa.

Filtro plissado plano PES resistente ao calor:
- Permite a aspiração de pó problemático em padarias.

Armazenamento prático de acessórios para acessórios especiais:
- Facilita o transporte de conjuntos volumosos para a limpeza do forno.

Equipado com:
- Bocal para fendas;
- Filtro plissado plano: PES;
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;
- Material do recipiente: Plástico;
- Limpeza do filtro: sistema automático de limpeza do filtro Tact;
- Para-choques resistente;
- Alça de empurrar;
- Classe de proteção: II;

- Pare o rodízio giratório;
- Preparação antiestática.

Referência Karcher: 1.148-340.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	74 l/s
Vácuo	254 mbar
Reservatório	40L
Material	Plástico
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	40mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5m
Nível de pressão sonora	68 db(A)
Peso	16,2kg
Dimensões	650x370x1100mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.