



ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 40/1 TACT TE L

SKU: KANT40/1TACTTEL

Compacto e fácil de transportar, o aspirador de líquidos e sólidos NT 40/1 Tact Te com sistema de limpeza de filtros Tact e recipiente com tampa de 40 litros é indicado para um funcionamento longo e ininterrupto.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:

O aspirador de líquidos e sólidos NT 40/1 Tact Te é a máquina ideal para todos os que dão tanta importância a uma grande capacidade do recipiente como a um elevado grau de mobilidade. O seu tanque robusto de 40 litros, que acomoda facilmente todos os tipos de poeira e sujidade, de fino a grosso, bem como líquidos, também possui um para-choque e rodízios de metal duráveis. Intervalos de trabalho longos e ininterruptos são possíveis a qualquer momento. Isso é particularmente garantido pelo excelente sistema de limpeza do filtro Tact e pelo filtro plano de

pregas PES resistente à humidade. O novo interruptor rotativo central para seleção da configuração de sucção, controlo de velocidade infinitamente variável e a tomada elétrica integrada garantem uma operação conveniente. As dimensões compactas da máquina facilitam o manuseio e transporte; uma alça de empurrar ergonômica, que pode ser montada ou desmontada rapidamente, também está disponível como uma opção. Seja no pavilhão de produção, na oficina ou no local: todos os operadores se beneficiarão da extensa e recém-desenvolvida gama de acessórios que podem ser armazenados ou fixados diretamente na máquina.

Conexão da mangueira de sucção no cabeçote da máquina:

- A porta da mangueira de sucção no cabeçote da máquina permite uma maior capacidade utilizável do recipiente;
- Esvaziamento fácil do recipiente conectando a mangueira e o cabeçote da máquina.

Rack de armazenamento e opções de fixação:

- As caixas de ferramentas podem ser colocadas no cabeçote plano da máquina sem escorregar graças às suas superfícies emborrachadas;
- Os ilhós de transporte facilitam a fixação segura com cintas de ancoragem convencionais.

Alça de empurrar opcional:

- A alça de empurrar opcional pode ser montada rápida e facilmente para transporte conveniente para o local de uso.

Filtro plissado plano PES resistente à humidade:

- O filtro plano plissado PES para pó da classe M retém de forma fiável 99,9% de todas as partículas;
- Seja para aplicação húmida ou seca: não é necessário trocar o filtro PES.

Equipado com:

- Mangueira de sucção: 4 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peças, 0,55 m, 35 mm, aço inoxidável;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Velo;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;
- Adaptador de conexão de ferramenta elétrica;
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;
- Ligar/desligar automaticamente para dispositivos elétricos;
- Preparação antiestática;
- Filtro plissado plano: PES;
- Limpeza do filtro: sistema automático de limpeza do filtro Tact;
- Para-choques resistente;
- Classe de proteção: I;
- Travão do rodízio giratório.

Referência Karcher: 1.148-311.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	74 l/s
Vácuo	273 mbar
Reservatório	40L
Material	Plástico
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	35mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5m
Nível de pressão sonora	68 db(A)
Peso	14,4kg
Dimensões	560x370x655mm

SOBRE A MARCA

A Kärcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

