


ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 50/1 TACT TE M

SKU: KANT50/1TACTTEM


O aspirador de pó e líquidos 50/1 Tact Te M grande e altamente móvel com recipiente de 50 litros e alça ajustável é desenvolvido para quantidades muito grandes de pós finos perigosos na classe de pó M.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Vídeo de apresentação:







Propriedades gerais:
Graças ao novo sistema de limpeza do filtro totalmente automatizado, o aspirador de pó e líquidos 50/1 Tact Te M aspira quantidades de pó fino nunca antes alcançadas, garantindo simultaneamente uma eficiência de filtragem de 99,9%. O dispositivo usa eletrónica controlada por sensor para fornecer limpeza ideal do filtro em todos os momentos e, portanto, manter alta potência de sucção de forma consistente. Juntamente com o grande e robusto recipiente de 50 litros com rodízios de metal e alça de empurrar ajustável, o dispositivo pode lidar não apenas com quantidades muito grandes de pós finos perigosos na classe de pó M, mas também sujidade grossa e líquidos. O NT 50/1 Tact Te M possui uma tomada elétrica com recurso de arranque automático, bem como um sistema antiestático completo, incluindo acessórios condutivos. É, portanto, ideal para sucção direta em ferramentas elétricas que produzem grandes quantidades de pó fino. A poeira que já foi depositada no chão ou nas máquinas é removida com segurança usando o kit de acessórios recém-desenvolvido, composto por uma mangueira de sucção de 4 m, tubos de aço inoxidável e um bocal de chão largo. Todos os acessórios são armazenados com segurança no dispositivo graças a soluções de armazenamento inteligentes.

Limpeza do filtro totalmente automática:
- Eletrônica controlada por sensor para eficiência ideal de limpeza do filtro e, portanto, potência de sucção máxima.

Eficiência de filtração testada de 99,9 por cento:
- A remoção de quase toda a poeira fina torna os locais de trabalho limpos e seguros.

Sistema antiestático completo com acessórios condutivos:
- Proteção eficaz contra choques elétricos através de carga antiestática.

Tomada de energia com interruptor liga/desliga automático:
- As versões são equipadas com tomada elétrica, chave liga/desliga automática e preparação antiestática.

Equipado com:
- Mangueira de sucção: 4 m, com curva (eletricamente condutora);
- Tubo de sucção: 2 peças, 0,5 m, aço inoxidável;
- Saco de filtro: Velo;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;

- Adaptador de conexão de ferramenta elétrica;
- Mangueira de drenagem;
- Ligar/desligar automaticamente para dispositivos elétricos;
- Sistema antiestático;
- Filtro plissado plano: PES;
- Para-choques resistente;
- Alça de empurrar;
- Classe de proteção: I;
- Travão do rodízio giratório;
- Limpeza do filtro: sistema automático de limpeza do filtro Tact;
- Classe de poeira: M;
- Material do recipiente: Plástico.

Referência Karcher: 1.148-435.0

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	74 l/s
Vácuo	273 mbar
Reservatório	50L
Material	Plástico
Potência	máx. 1380W
Largura nominal padrão	35mm
Comprimento de cabo de alimentação	7,5m
Nível de pressão sonora	69 db(A)
Peso	19kg
Dimensões	640x370x1045mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.