

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 50/2 TACT² ME I

SKU: KANT55/2TACT2MEI

O aspirador NT 55/2 Tact² Me I é um aspirador de pó de alto desempenho com limpeza automática do filtro Tact² e recipiente de aço inoxidável

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O NT 55/2 Tact² Me I faz parte da nova classe de aspiradores de pó e líquidos profissionais da Kärcher. A máquina está equipada com um desenvolvimento adicional do testado e comprovado sistema Tact para a limpeza do filtro e atinge uma produtividade otimizada. O inovador aspirador de líquidos e sólidos oferece dois motores e impressiona pelo poder de sucção constantemente alto. O aspirador também convence com a vida útil extra longa dos filtros. Para um trabalho contínuo e ininterrupto sem o pensamento constante de substituição do filtro. O aspirador de líquidos e sólidos é adequado tanto para a remoção de grandes quantidades de pó fino como para a remoção de

sujidade grossa e água. As áreas clássicas de aplicação incluem o setor da construção, o setor alimentar, o segmento automóvel ou a indústria em geral.

Mecanismo de ajuste
- Levantamento e abaixamento fáceis do recipiente;
- Apenas o recipiente é removido para esvaziamento;
- O dispositivo e o chassi permanecem no local de uso.

Aspirador de pó e líquidos de verdade:
- Ao aspirar líquidos, o vácuo desliga-se automaticamente se o nível de enchimento máximo for atingido, graças ao controlo automático do nível de enchimento.

Recipiente móvel de aço inoxidável:
- O recipiente depositado pode ser convenientemente removido do chassi e conduzido para descarte/esvaziamento.

Equipado com:
- Mangueira de sucção: 4 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peça(s), 0,5 m, Metal;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;
- Preparação antiestática;
- Recipiente de aço inoxidável;
- Filtro plissado plano: Papel;
- Limpeza do filtro: Sistema automático de limpeza do filtro Tact²;
- Alça de empurrar;
- Classe de proteção: I;
- Travão do rodízio giratório.

Referência Karcher:

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Tensão de alimentação	220V -230V / 50Hz – 60Hz
Fluxo de ar	2×74 l/s
Vácuo	254 mbar
Reservatório	55L
Material	Inox

Potência	máx. 2760W
Largura nominal padrão	40mm
Comprimento de cabo de alimentação	10m
Nível de pressão sonora	73 db(A)
Peso	43kg
Dimensões	710x570x1070mm

SOBRE A MARCA

A Karcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.