




## ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS NT 75/2 TACT² ME

SKU: KANT75/2TACT2ME

Os sistemas Kärcher Tact² são sempre populares como sistemas especializados e polivalentes, graças ao seu alto nível de mobilidade e excelente desempenho, construção sólida e sua ampla gama de recursos práticos de design. O NT 75/2 Tact² Me é fornecido com todo o pacote antiestático como padrão. O sistema lida com grandes quantidades de poeira fina.

### IMAGENS ADICIONAIS



### SOBRE

**Propriedades gerais:**

A Kärcher apresenta o Tact² – aspirador de pó e líquidos profissional topo de linha. Esta extensão da popular gama do sistema Tact atinge a maior produtividade de sempre, com o seu sistema de limpeza automática do filtro. Com os seus dois motores, o Tact² apresenta um poder de sucção consistentemente alto e, com a vida útil do filtro aprimorada, pode praticamente esquecer a necessidade de trocar o filtro. Os aspiradores Kärcher NT com Tact² são sistemas completos que não são apenas excelentes na remoção de grandes quantidades de poeira fina, mas também podem lidar com sujeira, detritos e água. As várias opções nesta gama de vácuo significam que pode fornecer a solução ideal, seja qual for a aplicação e onde quer que seja necessária uma potência de sucção consistentemente elevada – seja em estaleiros de construção, no setor alimentar, na indústria automóvel ou na indústria em geral.

**Fácil de transportar:**

- Alça de empurrar ajustável e rodas grandes facilitam o transporte mesmo em superfícies irregulares.

**Armazenamento inteligente de acessórios:**

- Por exemplo, o bocal para chão pode ser rapidamente fixado em qualquer posição.

**Sistema automático de limpeza de filtro Tact²:**

- O filtro plano plissado pode ser removido pelo lado limpo; é dividido em duas metades, que são limpas alternadamente por jatos de ar direcionados;
- Poeiras finas não podem bloquear o filtro. Um alto fluxo de ar constante é mantido.

**Seguro e perto da mão:**

- As ferramentas podem ser armazenadas na prática área de armazenamento a bordo, incluindo peças pequenas e garrafas.

**Equipado com:**

- Mangueira de sucção: 4 m, com curva;
- Tubo de sucção: 2 peças, 0,55 m, 40 mm, aço inoxidável;
- Saco de filtro: 1 peça(s), Papel;
- Bocal para piso molhado/seco: 360 mm;
- Bocal para fendas;

- Mangueira de drenagem (resistente a óleo);
- Recursos de corte automático no máx. qualidade de enchimento;
- Sistema antiestático,
- Sistema de filtro ecológico;
- Recipiente de aço inoxidável;
- Filtro plissado plano: Papel;
- Limpeza do filtro: Sistema automático de limpeza do filtro Tact²;
- Para-choques resistente;
- Alça de empurrar;
- Classe de proteção: I;
- Pare o rodízio giratório.

**Referência Karcher:** 1.667-288.0

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Tensão de alimentação</b>   | 220V -230V / 50Hz – 60Hz |
| <b>Fluxo de ar</b>             | 2x74 l/s                 |
| <b>Vácuo</b>                   | 254 mbar                 |
| <b>Reservatório</b>            | 75L                      |
| <b>Material</b>                | Inox                     |
| <b>Potência</b>                | máx. 2760W               |
| <b>Largura nominal padrão</b>  | 40mm                     |
| <b>Nível de pressão sonora</b> | 73 db(A)                 |
| <b>Peso</b>                    | 27kg                     |
| <b>Dimensões (C x L x A)</b>   | 630x545x920mm            |

## SOBRE A MARCA

## KÄRCHER

A solid yellow horizontal bar.

A Kärcher foi fundada em 1935 pelo inventor Alfred Kärcher, vindo a tornar-se na maior fabricante de equipamentos e soluções de limpeza do mundo após a invenção da primeira lavadora de alta pressão com água quente da Europa, em 1950.

A Kärcher possui uma filosofia de inovação clara e simples: inovação é o que beneficia as pessoas. A Kärcher continua a ser uma empresa familiar até hoje, com sede em Winnenden, Alemanha.

