


## BANCADA PARA ESMERILADORAS GU 5

**SKU:** 3107114

A Bancada para Esmeriladoras GU 5 destaca-se pela sua elevada potência do motor de acionamento de 4 kW.

## IMAGENS ADICIONAIS





## SOBRE

A Bancada para Esmeriladoras GU 5 foi concebida para oferecer uma base robusta e estável, essencial para operações de desbaste e polimento industrial. Esta estrutura garante um suporte seguro para equipamentos pesados, permitindo uma integração perfeita no ambiente da sua oficina.

- Elevada estabilidade para trabalhos contínuos e precisos.
- Construção robusta adaptada a elevadas exigências de produção.
- Eficiência otimizada para manter o posto de trabalho organizado.

**Principais Características:**

- **Caudal de ar:** 2.3 m³/min
- **Volume da gaveta de aparas:** 0.06 m³
- **Potência do motor de acionamento:** 4 kW
- **Tensão de alimentação:** 400 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Velocidade do motor:** 29000 min⁻¹

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Caudal de ar** | 2.3 m³/min |
| **Volume da gaveta** | 0.06 m³ |
| **Comprimento (produto) aprox.** | 744 mm |
| **Largura/profundidade (produto) aprox.** | 500 mm |
| **Altura (produto) aprox.** | 770 mm |
| **Peso líquido aprox.** | 50 kg |
| **Potência do motor** | 4 kW |
| **Tensão de alimentação** | 400 V |
| **Frequência de rede** | 50 Hz |
| **Velocidade do motor** | 29000 min⁻¹ |

## SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.