

BARRA DE SALVAMENTO ISOLADA 1680MM

SKU: KS150.0913

Barra de salvamento isolada para o resgate de pessoas com um peso até aprox.150 kg da área de perigo em acidentes de eletrocussão.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A Barra de salvamento 150.0913 é um equipamento de segurança crítica para oficinas e instalações industriais com risco de alta tensão. Desenhada para o resgate de pessoas de áreas de perigo após acidentes de eletrocussão, a sua construção em fibra de vidro e resina de poliéster assegura o isolamento necessário para proteger o operador.

Benefícios do Produto:

- Projetada para resgate de vítimas até 150 kg em alta tensão.
- Adequada para uso em ambientes fechados e ao ar livre.
- Tubo rígido de alta resistência em fibra de vidro.
- Inclui gancho de contorno seguro e disco de proteção manual.
- Tensão nominal de operação até 45 kV.

Instruções de uso: A utilização do equipamento 150.0913 é estritamente proibida em condições de precipitação ou humidade excessiva, devendo ser armazenado no suporte de parede fornecido.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Peso	1,1kg
Comprimento	1680mm
Acessórios	Suporte de parede

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.