

BASE AUTOWAVE MM OPTIMA R239 RED (ORANGE) 1L

SKU: OP-R239/1

Base de água premium para retoques e repinturas completas. Excelente poder de cobertura e aplicação húmido sobre húmido para máxima eficiência e produtividade em oficina.

SOBRE

Apresentamos a Base Sikkens Autowave MM Optima, uma tinta base de água revolucionária, concebida para otimizar o processo de repintura automóvel em oficinas profissionais. Este sistema abrangente destaca-se pelas suas excelentes propriedades de cobertura e pela facilidade de aplicação húmido sobre húmido, eliminando a necessidade de evaporação entre demãos, o que aumenta significativamente a eficiência e produtividade. Compatível com uma vasta gama de vernizes Sikkens, a Autowave MM Optima garante um acabamento duradouro e de qualidade superior.

Características e Aplicação:

- **Sistema de Base de Água:** Oferece excelente poder de cobertura e é ideal para a aplicação de todas as camadas de tinta base.
- **Aplicação Húmido sobre Húmido:** Permite aplicar camadas consecutivas sem evaporação intermédia, otimizando o tempo de trabalho.
- **Substratos Adequados:** Acabamentos OEM existentes e produtos preparatórios Sikkens, como Colorbuild Plus, Autosurfacer UV, Aparelho Primário EP II e RFU Wet Bed (C063), exceto Primário Wash 1K CF.
- **Preparação da Superfície:** Lixagem final com P600 ou P1000 e remoção de contaminação com um produto de limpeza adequado.
- **Preparação do Produto:** Agitar suavemente a lata antes de usar. Toners metálicos devem ser mexidos à mão antes da primeira utilização. Mexer a fórmula de cor antes de adicionar o Ativador Autowave Optima WB.
- **Rácio de Mistura:**
    - Para cores em geral: 100 partes Base Autowave MM Optima, 0-30 partes Ativador Optima WB /

Ativador Optima WB Plus.
    - Com Endurecedor WB (se for revestido com Autoclear Aerodry): 100 partes Base Autowave Optima / Agente de Esbatimento, 5 partes Endurecedor Autowave Optima WB, 0-30 partes Ativador Optima WB / Ativador Optima WB Plus.
    - Cores "Under the Hood" (sem verniz): 100 partes Autowave MM Optima – Under the Hood Color, 10 partes Endurecedor Autowave Optima WB, 0-30 partes Ativador WB.
- **Configuração da Pistola de Pulverização:** Bico de fluido: 1.2-1.3 mm (1.4 mm em condições de alta temperatura/baixa humidade). Pressão de aplicação à entrada da pistola: 1.7-2.2 bar. HVLP máx. na tampa de ar: 0.6-0.7 bar.
- **Processo de Aplicação:**
    - Cores Sólidas: Aplicar uma demão húmida e fluida (80% opacidade) e, de seguida, uma demão intermédia (opacidade total), sem evaporação entre demãos.
    - Cores Metálicas e Efeito: Aplicar uma demão húmida e fluida (80% opacidade) e, de seguida, uma demão intermédia (opacidade total), com maior distância da pistola na segunda demão (30-40 cm), sem evaporação entre demãos.
- **Evaporação/Secagem:** Deixar secar a tinta base até ficar completamente mate e seca antes da aplicação do verniz. A humidade e o fluxo de ar influenciam os tempos de secagem; pode ser reduzido com sistemas de aceleração de ar.
- **Espessura de Película Seca:** 8-21 µm (recomendado), não excedendo 30 µm no total.
- **Vida da Mistura:** Cores misturadas: 1 mês a 20°C. Com Endurecedor WB: 1 hora a 20°C.
- **Tempo de Repintura:** Máximo de 24 horas a 20°C. Se excedido, lixar a superfície e aplicar outra demão.
- **Compatibilidade:** Pode ser repintado com todos os vernizes Sikkens (Autoclear 2.0, Autoclear LV Superior, Autoclear LV, Autoclear Mix & Matt, Autoclear Aerodry, Autoclear WB 2.0).

A Sikkens Autowave MM Optima é a escolha ideal para profissionais que procuram um sistema de tinta base de água eficiente, com alta performance e resultados consistentes para a repintura automóvel.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Com mais de 230 anos de experiência, a Sikkens orgulha-se de o ajudar a expandir o seu negócio. Os produtos de repintura, ferramentas digitais e serviços premium aprovados pelo OEM ajudam-no a alcançar o sucesso operacional.

Ajudar as oficinas na sua jornada de sustentabilidade

Como uma marca da AkzoNobel, a Sikkens está comprometida com a sustentabilidade, apoiando os nossos clientes na sua jornada para reduzir as emissões, economizar energia e criar um local de trabalho seguro e saudável para os seus funcionários.