



**BOINA DE LÃ POLIDORAS ROTATIVAS 9.BL
SÉRIE H****SKU:** RU9.BLH

A boina de lã Rupes 9.BL Série H para polidoras rotativas oferece uma impressionante velocidade de corte e reduz o risco de hologramas com total suavidade.

IMAGENS ADICIONAIS**SOBRE**

A boina de lã natural Rupes 9.BL Série H para polidoras rotativas representa uma solução de alta performance desenvolvida para maximizar a eficiência técnica na fase de corte. Este acessório original da marca Rupes combina uma impressionante velocidade de desbaste com uma experiência de utilização suave e isenta de vibrações, sendo ideal para profissionais exigentes que procuram aumentar a produtividade no polimento industrial e automóvel.

Características principais:

- Construção premium com uma mistura exclusiva de lã de cordeiro cem por cento natural sem fibras sintéticas ou materiais de enchimento.
- Fios de lã montados com um comprimento preciso de trinta e cinco milímetros e fixados a vapor para garantir a consistência e a solidez da cor.
- Desenho otimizado para potenciar o rendimento do composto de corte Rupes Rotary Coarse em diversas superfícies.
- Redução significativa do risco de criação de marcas circulares ou hologramas associados ao movimento rotativo tradicional.
- Elevada compatibilidade técnica com a maioria das ferramentas de polimento rotativas do mercado, apresentando excelente estabilidade mecânica.

Conselhos de utilização:

- Combinar este acessório com a massa de polir grossa Rupes Rotary Coarse para obter a máxima capacidade de corte.
- Efetuar a preparação inicial da boina aplicando uma camada fina e uniforme de composto sobre toda a superfície de trabalho.
- Utilizar pequenas quantidades de massa de polir para recarregar o disco, evitando a saturação excessiva que prejudica o rendimento mecânico.
- Limpar a boina frequentemente durante o ciclo de trabalho com recurso a ar comprimido, aspiração ou com a ferramenta de limpeza adequada.
- Evitar o uso de esporas metálicas ou ferramentas rígidas na limpeza pois danificam as fibras e encurtam o tempo de vida útil do produto.
- Após a utilização, efetuar a lavagem com água morna e sabão neutro, enxaguar com cuidado para remover resíduos e deixar secar ao ar livre.

A boina de lã torcida Rupes Série H assegura a durabilidade e a rentabilidade necessárias para otimizar os seus processos produtivos e alcançar acabamentos de nível superior com segurança.

INFORMAÇÃO TÉCNICA**Tamanho de boinas 9.BLH**

125 – 150 – 165mm

SOBRE A MARCA



RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.