

BOINA DE POLIR DE MICROFIBRA AMARELA CORTE MÉDIO D-A FINE


SKU: RU9.MFM

A boina de microfibra amarela Rupes 9.MF Série M elimina defeitos moderados e hologramas em polidoras de dupla ação garantindo um acabamento de alto brilho.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

A boina de polir em microfibra amarela Rupes D-A Fine da Série 9.MF Série M representa uma solução de engenharia avançada desenvolvida para otimizar os processos de acabamento e correção de pintura. Esta boina especializada foi projetada para remover com total eficácia imperfeições moderadas, marcas de redemoinho, opacidade e hologramas em vernizes totalmente curados, proporcionando um equilíbrio ideal entre capacidade de corte e refinamento de superfícies.

Características principais:

- Material de microfibra de alta qualidade acoplado a uma interface de espuma semirrígida que melhora o controlo mecânico.
- Design adaptável que facilita o acompanhamento dos contornos e das diversas formas dos painéis da viatura.
- Desenvolvida especificamente para garantir o máximo rendimento com polidoras orbitais aleatórias de dupla ação e ferramentas de rotação forçada.
- Proporciona uma remoção rápida de defeitos e um elevado nível de brilho quando combinada com o composto abrasivo Rupes D-A Fine.
- Disponível nos tamanhos com diâmetro de 85 mm, 135 mm e 160 mm para uma perfeita compatibilidade com diferentes pratos de suporte.

Conselhos de utilização:

- Preparar a boina aplicando uma camada fina e uniforme de composto abrasivo sobre toda a superfície de microfibra antes da primeira utilização.
- Recarregar a boina utilizando apenas pequenas quantidades de produto, aplicando poucas gotas para evitar a saturação excessiva e manter o rendimento constante.
- Limpar a boina frequentemente durante o processo de trabalho com ar comprimido, aspiração ou com uma ferramenta de limpeza adequada.
- Após a utilização, efetuar a lavagem com água morna e sabão neutro, enxaguar minuciosamente para remover os resíduos e deixar secar ao ar.
- Indicada para utilização em pinturas aplicadas de fábrica, não sendo recomendada para superfícies de pintura fresca ou com ferramentas rotativas puras.
- Trabalhar em ciclos de 30 a 45 segundos numa área que não exceda seis vezes o diâmetro da boina utilizada.
- Utilizar no mínimo duas boinas por veículo, alternando a sua utilização em intervalos de 15 minutos para preservar os materiais.

A boina de microfibra amarela Rupes assegura a rentabilidade, a durabilidade e a estabilidade mecânica necessárias para elevar o padrão dos seus trabalhos de detalhe com total segurança profissional.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

RUPES é uma empresa familiar fundada em Milão, Itália, em 1947.

A sua história é composta por conquistas, desafios, ideias e sucessos internacionais. A aposta constante na investigação e desenvolvimento, visando a melhoria constante do desempenho de cada produto, é um dos aspetos fundamentais que ao longo dos nossos 70 anos de história contribuíram para afirmar a RUPES como uma das grandes marcas de sucesso no domínio das ferramentas profissionais.

Com quatro unidades de produção e uma rede de vendas bem estabelecida, a RUPES está sempre próxima dos clientes e lhes fornece produtos que se antecipam e respondem com agilidade às necessidades do mercado.