





BOMBA DE JARDIM INTELIGENTE GPI 5548

SKU: 7521400

Bomba de jardim inteligente com controlo automático de potência GPI 5548.

IMAGENS ADICIONAIS



Designação	Símbolo	Descrição
Ótimos dígitos	88.88	Modo de pressão constante
Símbolo de erro	88.88	Regulação de velocidade manual
On/Off	Power icon	Err, pressão, fuga, temperatura
Botão de modos	Mode icon	Bomba em funcionamento ou modo de espera
Botão de ajuste	Adjust icon	Operação manual, bomba desligada
Bloqueio de ecrã	Lock icon	Alternar entre o modo de pressão constante e o modo manual
Configurações de fábrica	Factory icon	Pressione e segure o botão "****" por 3 segundos para bloquear o ecrã
	3s	Pressione e segure o botão "****" por 3 segundos para desbloquear o ecrã
	3s	Pressione o botão de modo e o botão on / off ao mesmo tempo para restaurar as configurações de fábrica

SOBRE

Propriedades gerais:

- Consumo de energia otimizado através do controlo automático de velocidade;
- Para abastecimento de água doméstico ou para regar o jardim;
- Pressão máxima ajustável através de ecrã tátil;
- Equipado com proteção térmica;
- Particularmente adequado para vários pontos de consumo e consumo frequente On/Off;
- Proteção integrada contra funcionamento a seco;
- Detecção e exibição de erros integrada com programa de proteção da bomba;
- Consumo de energia otimizado graças ao controlo automático de velocidade do sistema de transporte;

- Particularmente adequado para vários pontos de consumo e ligar e desligar frequentes dos consumidores;
- Programa autónomo de deteção/exibição de erros e proteção para a bomba;
- Pressão máxima de transporte ajustável via tela sensível ao toque;
- Controlo inteligente da bomba regula automaticamente a pressão/cauda no sistema, ajustando a velocidade.

NOTA:

- Não deve ser usada em água salgada, líquidos inflamáveis e alimentos.

Características técnicas:

- Caudal máximo: 45-80 l/min;
- Altura máxima de entrega: 40 metros;
- Altura de sucção: 6 metros;
- Comprimento cabo elétrico: 1,5 metros;
- Temperatura da água: 0/+40 °C;
- Diâmetro de entrega/saída: 1";
- Potência de motor: 550W;
- Ligação elétrica: 230V - 50Hz.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Potência	550W
Caudal máx.	45 – 80 l/min
Altura máx. de entrega	40m
Altura de sucção	6m
Comprimento de cabo elétrico	1,5m
Temperatura da água	0 °C / +40 °C
Diâmetro de entrada/saída	1"
Ligação elétrica	230V / 50Hz
Peso	11kg

SOBRE A MARCA



O nome CLEANCRAFT significa tecnologia que sempre atenderá às suas necessidades em termos de manuseamento amigável, nível de equipamento, qualidade e características técnicas para uma limpeza facilitada.

Seja no comércio, na indústria ou em casa – a CLEANCRAFT oferece uma seleção diversificada e de alta qualidade de tecnologia de limpeza, desde pequenos aspiradores para uso doméstico até grandes vassouras para empresas. Toda a gama CLEANCRAFT também impressiona por apresentar uma relação preço-desempenho excepcional.

