



BUCHA 4 GRAMPOS APERTO CENTRAL BISON 125MM DIN 6350 A2-3

SKU: 3450234

A Bucha 4 Grampos Aperto Central BISON 125mm DIN 6350 A2-3 destaca-se pela sua elevada velocidade de rotação de 4000 min^{-1} para aplicações de precisão.

SOBRE

Esta bucha de aperto central BISON foi concebida para oferecer uma fixação robusta e precisa em tornos mecânicos de alto desempenho. O seu design de quatro grampos garante uma estabilidade superior durante os processos de maquinação, assegurando resultados profissionais constantes.

- Construção em aço de alta qualidade que garante durabilidade extrema sob uso intensivo.
- Sistema de aperto centralizado que facilita a centragem rápida de peças cilíndricas ou irregulares.
- Elevada compatibilidade com tornos industriais seguindo a norma DIN 6350.

Principais Características:

- **Diâmetro do mandril:** 125 mm
- **Medida B:** 56 mm
- **Medida B1:** 60.8 mm
- **Medida C:** 4 mm
- **Diâmetro H7:** 95 mm
- **Medida E:** 32 mm
- **Medida F:** 108 mm
- **Configuração de fixação:** 3 x M8
- **Medida J:** 20 mm
- **Velocidade máxima:** 4000 min^{-1}

Equipado com:

- Chave do Bucha
- Mordentes de Bucha internos de uma peça dura
- Mordentes de Bucha externos de uma peça dura

INFORMAÇÃO TÉCNICA

D (mandril)	125 mm
B	56 mm
B1	60.8 mm
C	4 mm
D (H7)	95 mm
E	32 mm
Peso líquido aprox.	5 kg
F	108 mm
G	3 x M8
J	20 mm
L	40 mm
Velocidade de rotação	4000 min ⁻¹

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

