

BUCHA BISON 4 GRAMPOS CAMLOCK 315MM APERTO CENTRAL N.º 8

SKU: 3450385

A Bucha BISON 4 Grampos Camlock 315mm aperto central N.º 8 destaca-se pela sua elevada precisão com uma velocidade de rotação máxima de 2000 min^{-1}.

SOBRE

Esta bucha de alta performance da BISON foi concebida para oferecer a máxima estabilidade e precisão em operações de torneamento industrial. Com um design robusto e um sistema de fixação central de 4 grampos, garante um aperto firme e seguro em peças de trabalho complexas ou de grande dimensão.

A sua integração com o sistema Camlock DIN ISO 702-2 permite trocas rápidas e eficientes entre diferentes ferramentas, otimizando o tempo de preparação no ambiente de oficina. Ideal para profissionais que exigem durabilidade e resultados consistentes em tornos mecânicos de alta rotação.

- Sistema de aperto central de 4 grampos para maior versatilidade de fixação.
- Compatibilidade total com o padrão Camlock DIN ISO 702-2.
- Construção industrial de alta resistência para reduzir vibrações em funcionamento.
- Design otimizado para trocas rápidas, aumentando a produtividade na linha de produção.

Principais Características:

- **Diâmetro do mandril:** 315 mm
- **Diâmetro:** 315 mm
- **Diâmetro D3:** 103 mm
- **Círculo de inclinação:** 171.4 mm
- **Fecho de segurança:** N.º 8
- **Velocidade de rotação:** 2000 min^{-1}

Equipado com:

- Chave do Bucha
- Mordentes de Bucha internos de uma peça dura
- Mordentes de Bucha externos de uma peça dura

INFORMAÇÃO TÉCNICA

D (mandril)	315 mm
D	315 mm
D3	103 mm
H	174.7 mm
H1	117.7 mm
Peso líquido aprox.	51 kg
Círculo de inclinação	171.4 mm
Fecho de segurança	N.º 8
Velocidade de rotação	2000 min^{-1}

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do

restante mercado de máquinas ligadas aos metais.