

BUCHA BISON DE 4 GRAMPOS CAMLOCK 250MM NO.5

SKU: 3450375

A Bucha BISON de 4 Grampos Camlock 250mm No.5 destaca-se pela sua elevada velocidade de rotação máxima de 2500 min⁻¹.

SOBRE

A bucha BISON de 4 grampos com montagem Camlock foi concebida para garantir a máxima precisão e estabilidade em operações de torneamento industrial. A sua construção robusta permite uma fixação segura da peça, assegurando um desempenho consistente mesmo sob condições de trabalho exigentes.

Esta ferramenta é ideal para profissionais que procuram fiabilidade e longevidade na maquinação de componentes complexos.

- Sistema de fixação Camlock para trocas rápidas e seguras.
- Aperto centralizado que assegura uma distribuição uniforme da força.
- Elevada resistência ao desgaste para um uso contínuo prolongado.
- Compatibilidade estrita com normas industriais DIN ISO 702-2.

Principais Características:

- **Diâmetro da mandril:** 250 mm
- **Diâmetro nominal:** 250 mm
- **Diâmetro de encaixe D3:** 76 mm
- **Círculo de inclinação:** 104.8 mm
- **Fixação Camlock:** N.º 5
- **Velocidade de rotação máxima:** 2500 min⁻¹

Equipado com:

- Chave do Bucha
- Mordentes de Bucha internos de uma peça dura
- Mordentes de Bucha externos de uma peça dura

INFORMAÇÃO TÉCNICA

D (mandril)	250 mm
D	250 mm
D3	76 mm
H	156.5 mm
H1	103.5 mm
Peso líquido aprox.	32 kg
Círculo de inclinação	104.8 mm
Camlock	N.º 5
Velocidade de rotação	2500 min^{-1}

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.