

BUCHA COM 4 GRAMPOS DE APERTO CENTRAL INDIVIDUAL 80MM

SKU: 3440286

A Bucha com 4 Grampos de Aperto Central Individual 80mm destaca-se pela elevada velocidade de rotação de 4800 min^{-1}.

SOBRE

Esta bucha de precisão com 4 grampos de aperto central individual foi concebida para assegurar uma fixação robusta e fiável em operações de maquinagem exigentes. A sua construção técnica garante um elevado nível de estabilidade durante a rotação, permitindo resultados consistentes em peças de variadas geometrias.

O sistema de aperto individual oferece uma versatilidade superior, permitindo ajustes minuciosos para uma centragem exata no torno mecânico. É um componente essencial para profissionais que procuram produtividade e rigor na sua oficina.

- Elevada precisão de aperto para peças de precisão.
- Construção robusta para uma vida útil prolongada.
- Sistema de grampos individuais para maior flexibilidade.
- Compatível com rotações elevadas em ambiente industrial.

Principais Características:

- **Diâmetro do mandril:** 80 mm
- **Diâmetro D1:** 55 mm
- **Diâmetro D2:** 66 mm
- **Diâmetro D3:** 22 mm
- **Rosca d:** M6
- **Profundidade h:** 4 mm

- **Velocidade de rotação:** 4800 min^{-1}

Equipado com:

- Chave de Bucha
- Conjunto de mordentes duros reversíveis

INFORMAÇÃO TÉCNICA

D (mandril)	80 mm
D1	55 mm
D2	66 mm
D3	22 mm
d	M6
H (mandril)	59 mm
Peso líquido aprox.	1,6 kg
H1	42 mm
h	4 mm
Velocidade de rotação	4800 min^{-1}

SOBRE A MARCA

As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais

de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

23/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.