



## BUCHA DE 4 GRAMPOS APERTO CENTRAL BISON Ø 160MM DIN 6350 A2-4

SKU: 3450236

A Bucha de 4 Grampos Aperto Central BISON Ø 160mm DIN 6350 A2-4 destaca-se pela sua elevada velocidade de rotação de  $3600 \text{ min}^{-1}$  para aplicações de precisão em tornos.

### SOBRE

Esta bucha de aperto central BISON foi projetada para garantir uma fixação extremamente precisa e segura em tornos mecânicos de alta performance. Com a sua construção robusta seguindo a norma DIN 6350, este acessório assegura um desempenho consistente e duradouro em ambientes industriais exigentes.

- Elevada precisão de concentricidade para um acabamento perfeito.
- Design de 4 grampos ideal para a fixação estável de peças quadradas ou cilíndricas.
- Alta compatibilidade com tornos industriais graças à montagem A2-4.
- Resistência mecânica superior para operações de corte contínuas.

### Principais Características:

- **Diâmetro da Bucha:** 160 mm
- **B:** 64.5 mm
- **B1:** 69.3 mm
- **C:** 4 mm
- **D (H7):** 125 mm
- **E:** 42 mm
- **F:** 140 mm
- **G:** 3 x M10
- **J:** 32 mm
- **L:** 43 mm

- **Velocidade de rotação:** 3600 min<sup>-1</sup>

**Equipado com:**

- Chave do Bucha
- Mordentes de Bucha internos de uma peça dura
- Mordentes de Bucha externos de uma peça dura

**INFORMAÇÃO TÉCNICA**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| D (mandril)           | 160 mm                 |
| B                     | 64.5 mm                |
| B1                    | 69.3 mm                |
| C                     | 4 mm                   |
| D                     | H7 125 mm              |
| E                     | 42 mm                  |
| Peso líquido aprox.   | 10 kg                  |
| F                     | 140 mm                 |
| G                     | 3 x M10                |
| J                     | 32 mm                  |
| L                     | 43 mm                  |
| Velocidade de rotação | 3600 min <sup>-1</sup> |

**SOBRE A MARCA**



As máquinas da Optimum para trabalhos em metais, são caracterizadas por altos padrões de qualidade. Há mais de 20 anos que a Optimum Maschine está empenhada no desenvolvimento, construção e produção dos seus produtos. Todos os artigos da Optimum possuem uma qualidade, precisão e longevidade que as diferenciam do restante mercado de máquinas ligadas aos metais.

