

CABOS DE ARRANQUE 25MM² / 3.5MTS**SKU:** 6860001

Cabos de arranque profissionais com 3,5 metros e secção de 25 mm², ideais para veículos a gasolina e diesel. Garantem uma ligação fiável e segura com terminais totalmente isolados e certificação de qualidade.

**IMAGENS ADICIONAIS****SOBRE**

Estes cabos de arranque da Unicraft são a solução ideal para situações de emergência, oferecendo alta performance e segurança no arranque de motores a gasolina e diesel.

- Construídos com materiais de elevada qualidade, os cabos possuem terminais de pólo totalmente isolados e um revestimento resistente, garantindo durabilidade e proteção durante a utilização em baterias de 12V e 24V.
- O produto cumpre a norma DIN 72553-25, sendo testado pela GS para assegurar os mais elevados padrões

de segurança.

- Principais características:
- Terminais de pólo totalmente isolados para máxima segurança.
- Revestimento exterior resistente em plástico.
- Compatível com uma vasta gama de veículos.
- Produto certificado e testado para fiabilidade técnica.

Principais Características:

- **Secção transversal do cabo:** 25 mm²
- **Carga máxima de corrente:** 350 A
- **Material de transporte de corrente:** Alumínio revestido a cobre
- **Norma:** DIN 72553-25
- **Adequado para baterias:** 12 / 24 V
- **Adequado para motores:** Gasolina / Diesel

Equipado com:

- 1 cabo de ligação em ponte vermelho
- 1 cabo de ligação preto
- Bolso redondo de plástico com fecho de correr

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Comprimento do cabo	2 x 3,5 m
Secção transversal do	25 mm ²
Carga máxima de	350 A
Material de transporte	Alumínio revestido a cobre
Norma	DIN 72553-25
Adequado para baterias	12 / 24 V
Peso (par) ca.	2,2 kg

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.