


CALANDRA ELÉTRICA RBM 1305-15 E

SKU: 3781305

A Calandra Elétrica Metallkraft RBM 1305-15 E é a solução ideal para a conformação precisa de chapas metálicas em ambientes industriais exigentes com uma capacidade de trabalho de 1270mm de comprimento e espessura máxima de 1,5mm.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

A calandra elétrica Metallkraft RBM 1305-15 E destaca-se pela sua elevada robustez e precisão na curvatura de chapa, sendo um equipamento indispensável em oficinas de metalomecânica e serralharias profissionais. Este modelo elétrico foi desenhado para proporcionar um desempenho consistente e eficiente, facilitando a criação de cilindros, cones e diversas formas curvas com facilidade e controlo total.

Equipada com um motor de 750W e componentes de alta durabilidade, esta calandra assegura uma operação estável mesmo sob carga máxima, permitindo resultados consistentes em produções seriadas ou trabalhos

personalizados. O seu design ergonómico e estruturado confere a estabilidade necessária para processar chapas com até 1,5mm de espessura, garantindo sempre um acabamento de alta qualidade industrial.

- **Rolo:** 1270mm
- **Espessura máx.:** 1,5mm
- **Ø Rolos:** 75mm
- **Ø min. Curvatura:** 110mm
- **Motor:** 750W
- **Ligação elétrica:** 400V - 50Hz
- **Peso:** 318kg
- **Dimensões (C x L x A):** 1650x1020x1110mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rolo	1270mm
Espessura máx.	1,5mm
Ø Rolos	75mm
Ø min. Curvatura	110mm
Motor	750W
Ligação elétrica	400V – 50Hz
Peso	318kg
Dimensões (C x L x A)	1650x1020x1110mm

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.

06/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.