




CALANDRA ELÉTRICA RBM 1550-60E PRO


SKU: 3813314

A Calandra Elétrica Metallkraft RBM 1550-60E Pro é um equipamento de alta performance ideal para a indústria metalomecânica que assegura uma precisão superior no processamento de chapas com uma capacidade de flexão de 6mm e uma largura de trabalho de 1550mm, sendo a solução robusta e fiável para operações intensivas de quinagem e calandragem industrial.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

A calandra elétrica Metallkraft RBM 1550-60E Pro é a escolha de eleição para profissionais que procuram robustez e precisão no trabalho de deformação de metais. Concebida para operações industriais exigentes, esta máquina combina uma estrutura sólida de 1400kg com uma potência de 2200W, garantindo um desempenho consistente na criação de cilindros, cones e outras geometrias curvas com um acabamento de alta qualidade.

Equipada com rolos de 130mm de diâmetro, esta calandra permite uma capacidade de pré-flexão de 5mm e flexão de 6mm, oferecendo uma versatilidade excecional para diversos tipos de ligas metálicas. A sua velocidade de

operação de 3,2 m/min otimiza o fluxo de trabalho, permitindo maior produtividade na oficina sem comprometer a segurança ou a precisão do raio de curvatura, que atinge um diâmetro mínimo de 195mm.

Principais vantagens da RBM 1550-60E Pro:

- Construção industrial de alta durabilidade e estabilidade.
- Operação elétrica eficiente para um controlo preciso da deformação.
- Ideal para processamento de chapas largas com excelente qualidade de acabamento.
- Elevada capacidade de pré-flexão que reduz significativamente o desperdício de material.

Resumo Técnico:

- **Largura do rolo:** 1550mm
- **Capacidade de pré-flexão:** 5mm
- **Capacidade de flexão:** 6mm
- **Diâmetro do rolo:** 130mm
- **Velocidade de trabalho:** 3,2 m/min
- **Diâmetro mínimo de dobragem:** 195mm
- **Potência do motor:** 2200W
- **Ligação elétrica:** 400V - 50Hz
- **Peso:** 1400kg
- **Dimensões:** 3250x650x1020mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rolo	1550mm
Pré-Flexão	5mm
Flexão	6mm
Ø Rolo	130mm
Velocidade	3,2 m/min.
Ø min. Dobragem	195mm
Potência	2200W
Ligação elétrica	400V – 50Hz

SOBRE A MARCA

A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.