




CALANDRA ELÉTRICA RBM 2550-40E PRO**SKU: 3813317**

Calandra motorizada para espessuras de chapa até 4mm, comprimento de rolos de 2550mm e construção robusta em aço soldado.

**IMAGENS ADICIONAIS****SOBRE****Propriedades gerais:**

- Construção robusta em aço soldado;
- Rolos de topo e de fixação movimentados;
- Alimentador rolo lateral motorizado;
- O rolo superior gira para fora;
- Movimentação do rolo através de motor potente elétrico e engrenagem;

- Dispositivo de segurança com paragem de emergência por corda;
- Painel controlo móvel;
- Rolo superior gira para fora.

Características técnicas:

- Comprimento de rolo: 2550mm;
- Desempenho máximo pré-flexão (400 N/mm²): 3mm;
- Desempenho máximo flexão (400/mm²): 4mm;
- Diâmetro de rolo: 150mm;
- Velocidade do rolo: 3,4 m/min.;
- Diâmetro mínimo de dobragem: 225mm;
- Potência: 3000W;
- Ligação elétrica: 400V - 50Hz;
- Dimensões (C x L x A): 4250x650x1020mm;
- Peso: 2150kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Rolo	2550mm
Pré-Flexão	3mm
Flexão	4mm
Ø Rolo	150mm
Velocidade	3,4 m/min
Ø min. Dobragem	225mm
Potência	3000W
Ligação elétrica	400V – 50Hz

SOBRE A MARCA



A Metallkraft une muitos fabricantes conhecidos e de alta qualidade sob um único nome, sendo que todas as máquinas são fabricadas segundo os mais altos padrões de segurança e qualidade europeus com certificação CE.

Fornecendo soluções e ferramentas de trabalho ajustadas para cada tipo de aplicação, a Metallkraft dispõem de uma gama completa para várias áreas de atuação, desde indústria metalúrgica pesada até soluções para pequenas empresas.

