

CANETA DE GRAVAÇÃO PNEUMÁTICA

SKU: KS515.3196

Caneta de gravação pneumática, com ficha de acoplamento de 1/4" para tubos de ar comprimido.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Propriedades gerais:
- Modelo direito;
- Para trabalhos em situações de espaço reduzido;
- Tamanho muito prático e pequeno;
- Com anel de controlo contínuo da velocidade;
- Insonorizado;

- Inclui ficha de acoplamento de 1/4";
- Carcaça robusta em aço inox.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Aceleração de Vibrações:	< 2,5
Comprimento do Tubo Flexível:	1,4m
Comprimento total:	1,5m
Consumo de ar em L/min:	28,21
Nível de Potência Sonora:	90dbA
Nível de pressão sonora:	78dbA
Pressão de funcionamento em bar:	máx. 6,3bar (90 psi)
Regime no ralenti rpm:	13000

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.