

CANETA TESTE DE LÍQUIDO DOS TRAVÕES DOT E ENV

SKU: KS150.1969

Caneta de teste de líquido dos travões para verificar o teor de H2O no óleo dos travões, para DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV4 e ENV6.

IMAGENS ADICIONAIS













SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Para verificar o teor de H^2O no óleo dos travões;
- Para DOT3, DOT4, DOT5.1, ENV4 e ENV6;
- A norma desejada pode ser selecionada mantendo pressionado o botão ligar/desligar;
- O resultado do teste é indicado pelo LED a cores;
- Com desativação automática após 12 segundos;
- Forma prática do pino com clipe para bolso no peito;
- Com capa protetora;
- Inclui 1 pilha AAA de 1,5 V;
- Protegido contra salpicos de água conforme IP44;
- Caixa em material sintético resistente a quebras e ácidos.

Características técnicas:
- Classe de proteção: IP44;
- Comprimento total: 155mm;
- Diâmetro: 20mm;
- Peso: 42g;
- Composição da bateria: Manganês alcalino (alcalina);
- Tipo de bateria: AAA;
- Tensão: 1,5V.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Material	Caixa de plástico
Proteção	IP44
Comprimento total	155mm
Diâmetro	20mm
Peso	42g
Bateia	Manganês alcalino

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.