

CARREGADOR BOOSTER BC 30 E S 12/24V

SKU: 6851050

O Carregador Booster Unicraft BC 30 E S é uma solução versátil 12/24V para carregamento eficiente e arranque de baterias. Equipado com deteção automática de tensão e modo de inverno, garante um desempenho superior mesmo em condições térmicas adversas.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

O Carregador Booster BC 30 E S da Unicraft é a escolha ideal para utilizadores que procuram fiabilidade e versatilidade.

- Com capacidade para carregar e auxiliar no arranque de baterias (húmidas, gel e AGM), este equipamento adapta-se a diversas necessidades, desde motociclos e automóveis até carrinhas, camiões ligeiros e barcos.
- Destaca-se pelo modo de inverno especial, que otimiza a corrente de carga em temperaturas abaixo de 0 °C, e por incluir um visor luminoso para controlo preciso das fases de carregamento.

- A sua operação é simples e segura, contando com proteção contra curto-circuito, polaridade inversa e picos de tensão.
- É perfeitamente adequado para carregamento a longo prazo de veículos que não estão em uso constante, como autocaravanas e cortadores de relva.

Principais Características:

- **Desempenho:** 270 W
- **Tensão de carregamento:** 12 / 24 V
- **Corrente de carga:** 4 / 8 / 15 / 100 A
- **Ciclos de carga:** 6
- **Tensão de arranque:** 3 V
- **Número de modos de funcionamento:** 4
- **Grau de proteção:** IPX0
- **Ecrã digital:** Tensão de carga e estado de carga
- **Proteção contra curto-circuito de polaridade inversa:** Sim
- **Interruptor de proteção térmica:** Automático
- **Proteção contra picos de tensão:** Sim
- **Cabo de ligação:** 230 V com ficha Schuko
- **Proteção por fusível:** 1 / 5 A
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Tipos de bateria compatíveis:** Húmida, gel, AGM
- **Aplicações de carregamento:** Motociclos, automóveis, minibus, carrinhas, camiões <7,5t, barcos
- **Aplicações de arranque:** Motociclos, automóveis, miniautocarros, carrinhas, camiões <7,5t, barcos
- **Modo de carregamento:** Manual

Equipado com:

- Cabo de carregamento de 1,5 m com terminais totalmente isolados

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Desempenho	270 W
Tensão de carregamento	12 / 24 V
Corrente de carga	4 / 8 / 15 / 100 A
Ciclos de carga	6
Tensão de arranque	3 V
Número de modos	4

Comprimento do cabo	1,5 m
Comprimento (produto) aprox.	295 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	235 mm
Altura (produto) aprox.	195 mm
Peso líquido aprox.	8,5 kg
Deteção automática da	✔
Modo de inverno	✔
Ecrã digital	Tensão de carga e estado de carga
Indicação do estado	✔
Indicação da tensão	✔
Proteção contra curto-circuito	✔
Interruptor de proteção	✔

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em

geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.