

CARREGADOR DE BATERIA DEFENDER 8 6V/12V

SKU: 723807558

Carregador de baterias inteligente com controlo eletrónico da carga, interrupção automática e arranque (TRONIC) para baterias de chumbo 6/12V WET, GEL, AGM, MF, EFB.



IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerias:

- Detecção automática da voltagem da bateria 6/12V;
- LED sinalização bateria em carga/carregada;
- Proteção contra sobrecargas, curto-circuitos e inversão de polaridade;

- Proteções contra sobrecarga, curto-circuito e inversão de polaridade;
- Resistente a pó, humidade e água (IP54);
- Inclui cabo com grampos e cabo com ilhoses.

Características técnicas:

- Voltagem: 100 - 240V;
- Frequência de rede: 50/60Hz;
- Potência de carga absorvida: 15W;
- Voltagem de carga: 6/12V;
- Corrente efetiva de carga: 0,75A;
- Corrente nominal de carga EN60335-2-29: 0,75A;
- Capacidade mínima nominal: 2Ah;
- Capacidade máxima nominal: 20Ah;
- Índice de proteção: IP54;
- Dimensões: 5x8x3cm;
- Peso: 0,22kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Voltagem	100 – 240V
Frequência de rede	50/60Hz
Potência Carga Absorvida	15W
Voltagem de Carga	6/12V
Corrente Carga Efetiva	0,75A
Corrente Nominal EN60335-2-29	0,75A
Capacidade Nominal min./máx.	2Ah / 20Ah
Índice de Proteção	IP54
Dimensões (C x L x A)	5x8x3cm
Peso	0,22kg

SOBRE A MARCA



A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.