

CARREGADOR DE BATERIA PULSE 50 EVO

SKU: 723807611

Carregador de baterias, mantenedor de carga e verificador eletrónico multifunções para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li de 12/24V com ecrã LCD.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Propriedades gerais:
- Programas de carga e manutenção no Pulse Tronic específicos para a tecnologia de bateria selecionada. Função BOOST para carga rápida. Função avançada para carregar e manter baterias em baixas temperaturas. A ativação da função RECOVERY permite recuperar baterias sulfatadas. Execute o teste da bateria do alternador e do veículo;
- É uma fonte de alimentação contínua e confiável durante as trocas de bateria;
- Uso simplificado e exibição imediata dos parâmetros graças à tela LCD;

- Carga automática e manutenção no Pulse Tronic com base na tecnologia de bateria selecionada;
- **Função BOOST** para carga rápida de baterias;
- **Função COLD** para carga e manutenção de baterias a baixas temperaturas;
- **Função RECOVERY** para recuperação de baterias sulfatadas;
- **Função TEST** para baterias, arranque e alternador;
- **Função SUPPLY** para fornecimento estável de energia durante trocas de bateria;
- **Tela LCD**;
- Seleção da voltagem da bateria;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade;
- Adaptado ao dispositivo PFC;
- **Inclui cabos com pinças**.

Características técnicas:
- Voltagem: 230V;
- Frequência de rede: 50/60Hz;
- Potência de carga absorvida: 610W;
- Voltagem de carga: 12/24V;
- Corrente de carga efetiva: 45/23A;
- Corrente de carga nominal EN60335-2-29: 40/20A;
- Corrente de arranque 1V/C EN60335-2-29: 40A;
- Capacidade mínima nominal: 10Ah;
- Capacidade máxima nominal: 600Ah;
- Índice de proteção: IP33;
- Dimensões (C x L x A) 9,2x20x33cm;
- Peso: 3,13kg.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Voltagem	230V
Frequência de rede	50/60Hz
Potência absorvida em carga	610W
Voltagem de carga	12/24V
Corrente efetiva carga	45/23A
Corrente Carga Nominal	40/20A
Corrente Start 1V/C	40A
Capacidade nominal min./máx.	10Ah / 600Ah
Índice de proteção	IP33

 Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.

Dimensões (C x L x A)	9,2x20x33cm
Peso	3,13kg

SOBRE A MARCA

A Telwin é líder mundial, há mais de 55 anos, no fabrico de aparelhos de soldar, sistemas de corte e carregadores de bateria.

Telwin é sinónimo de tecnologia de ponta, soluções inovadoras e avanço tecnológico, garantindo sempre um excelente desempenho sob quaisquer condições de trabalho.

A estratégia da empresa gira em torno da inovação, investigação avançada e desenvolvimento sustentável: pilares essenciais da sua liderança a nível mundial, reconhecida por muitos clientes que, ainda hoje, expressam a sua fidelidade.