

CARREGADOR MANUTENÇÃO EBC 22 E 6/12V

SKU: 6851100

O carregador de manutenção Unicraft EBC 22 oferece um carregamento inteligente em sete fases, prolongando significativamente a vida útil da bateria. É a solução ideal para veículos, motociclos, barcos e máquinas de jardim, garantindo segurança total contra curtos-circuitos e sobrecargas.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O carregador de manutenção Unicraft EBC 22 é um dispositivo avançado equipado com um processador inteligente que assegura um desempenho de carga automático de alta frequência.

- Graças ao seu ciclo de carga em sete fases, este equipamento é perfeito para a manutenção e regeneração de baterias profundamente descarregadas.
- A sua construção robusta integra proteções vitais contra curto-circuito, inversão de polaridade, sobrecarga e sobreaquecimento, protegendo a eletrónica dos veículos.

- Compatível com uma ampla gama de baterias (AGM, Gel, STD e Lítio), este carregador garante uma eficiência superior e uma carga mais rápida.
- O estado do processo é facilmente monitorizado através de indicadores LED intuitivos, tornando-o uma ferramenta indispensável para a manutenção preventiva em garagens, oficinas ou uso doméstico.

Principais Características:

- **Desempenho:** 23 W
- **Tensão de carregamento:** 12 V
- **Corrente de carga:** 1,5 A
- **Capacidade de carga:** 4 - 60 Ah
- **Capacidade de manutenção:** 4 - 120 Ah
- **Tensão de arranque:** 12 V
- **Número de modos de funcionamento:** 1
- **Indicação da carga e da corrente de arranque:** Sim
- **Sinal LED para carregamento:** Sim
- **Proteção contra curto-circuito de polaridade inversa:** Sim
- **Proteção contra sobrecarga:** Sim
- **Proteção contra picos de tensão:** Sim
- **Proteção da eletrónica do veículo:** Sim
- **Tensão de alimentação:** 230 V
- **Frequência da rede elétrica:** 50 Hz
- **Tipos de bateria compatíveis:** AGM, Gel, STD, Lítio

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Desempenho	23 W
Tensão de carregamento	12 V
Corrente de carga	1,5 A
Capacidade de carga	4 – 60 Ah
Capacidade de manutenção	4 – 120 Ah
Tensão de arranque	12 V
Comprimento (produto) aprox.	100 mm
Comprimento do cabo	1,5 m
Largura/profundidade (produto) aprox.	65 mm
Altura (produto) aprox.	70 mm

Peso líquido aprox.	0,35 kg
Indicação da carga	✔
Sinal LED para	✔
Proteção contra curto-circuito	✔
Proteção contra sobrecarga	✔
Proteção contra picos	✔
Proteção da eletrónica	✔
Cabo de carregamento	1.5 m

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.