

CARRO DE FERRAMENTAS PERFORMANCEPLUS P15 + 397 FERRAMENTAS

SKU: KS815.7397

Conjunto de carrinho de oficina Performanceplus P15 com 397 ferramentas para 7 gavetas.


IMAGENS ADICIONAIS











SOBRE

Vídeo de apresentação:

Equipado com:

Kit de alicates SCS, 28 peças em organizador 1/1:
- 1x Alicate de corte diagonal ERGOTORQUE, 160mm;
- 1x Alicate plano arredondado ERGOTORQUE, curvado, 210mm;
- 1x Alicate combinado ERGOTORQUE, 180mm;
- 1x Alicate para telefones ERGOTORQUE, 200mm;

- 1x Alicate de pressão, 60mm, 220mm;
- 1x Alicate para bombas de água com controlo por botão de pressão, 240mm;
- 1x Lima plana, forma B, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima semi-redonda, forma E, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima redonda, forma F, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima triangular, forma C, 200mm, picadura 2;
- 1x Fita métrica com fixador, preto-vermelho, 5m, 19mm;
- 1x Paquímetro de bolso 0-150mm, 235mm;
- 1x Apalpa-folgas, 20 lâminas, 0,05-1mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão exteriores, angulado, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão para anéis retentores exteriores, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão interior, angulado, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão para anéis retentores interiores, 160mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.0019;
- 1x X-ato de lâminas destacáveis universal 18 mm;
- 1x Lâminas destacáveis 0,5x18x100 mm, dispensador de 10 unidades.

Kit de escopros e martelo SCS, 22 peças em organizador 1/1:
- 1x Maço macio sem ressalto, 500g;
- 1x Martelo de serralheiro com cabo em fibra de vidro, 400g;
- 1x Martelo com cabo em fibra de vidro, 1000g;
- 1x Lanterna perfectLight 85 Lúmen;
- 4x Punção passador, cilíndrico Ø 3 mm / Ø 5mm / Ø 6mm / Ø 8mm;
- 1x Punção para cavilhas, Ø 4 mm, cilíndrico;
- 3x Punção passador, cónico, Ø 3 mm / Ø 4 mm / Ø 5 mm;
- 1x Cinzel plano com punho de proteção das mãos, oitavado, 20mm;
- 1x Cinzel plano com punho de proteção das mãos, oitavado, 20mm;
- 1x Punção marcador, 10 mm, oitavado;
- 1x Punção passador, Ø 5 mm, cónico;
- 1x Cinzel plano com punho de proteção das mãos, oitavado, 18mm;
- 1x Escova de aço para pinças do travão 2 fileiras, reta;
- 1x Suporte telescópico magnético 2 em 1 com ferramenta de limpeza com ejetores de lavagem e ajuste, 150-675mm;
- 1x Suporte magnético flexível, 510mm, Ø cabeça=13mm;
- 1x Organizador em esponja para 811.0022;
- 2x Raspador de juntas, 25x200mm / 25x200mm;
- 1x Cunha de plástico de frisos decorativos, 195mm L=30mm;
- 1x Alavanca de montagem de pneus, 380mm.

Kit de chave de parafusos SCS ERGOTORQUEplus, 41 peças em organizador 1/1:
- 14x Chaves Allen Torx com furo, extracompridas - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80;
- 9x Chaves Allen Torx com cabeça de esfera, extracompridas e 108° anguladas - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50;

- 9x Chaves Allen de sextavado interior com cabeça de esfera, 108° anguladas - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm;
- 1x Chave de parafusos de fenda ERGOTORQUEplus, curtos, 6mm;
- 4x Chave de parafusos ERGOTORQUEmax de fenda, 4mm, 180mm / 5,5mm, 230mm / 6,5mm; 255mm / 8mm, 315mm comprimento;
- 5x Chave de parafusos ERGOTORQUEplus, PH2, 230mm / PH3, 265mm / curto PH2 / PH0, 155mm / PH1, 205mm;
- 9x Chave de parafusos ERGOTORQUEplus, T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40;
- 3x Chave de parafusos para pontas de chave de caixa ERGOTORQUEplus, 6 - 7 - 10mm;
- 1x Organizador em esponja para 811.0041;
- 2x Chave de parafuso para pontas de chave de caixa ERGOTORQUE, 7- 8mm.

Kit de ferramentas de serviço de pneus SCS, 43 peças em organizador 1/1:
- 1x Alicate de pressão de bocas com aparelho de corte de arame, 175mm;
- 1x Alicate para serviço de pneus, 250mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" para pinça do travão quintavado interior, 10mm;
- 2x Ponta de chave de caixa 1/2" para pinça do travão quintavada, 14 - 19mm;
- 1x Controlador do óleo dos travões;
- 1x Cubo de recolocação universal do êmbolo dos travões, 3/8";
- 9x Ponta de chave de caixa de bits de 3/8" para assistência de óleo para parafusos de quadrado interior, 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 5/16" - 3/8";
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" para serviço de óleo para triângulo interior, 10 mm;
- 6x Ponta de chave de caixa de bits de 3/8" para assistência de óleo para parafusos de sextavado interior, 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17mm;
- 4x Chave para filtro de óleo 3/8", SW 74,2mm, 14 áreas / SW 27mm / SW 32mm / SW 36mm;
- 1x Alicate para filtro do óleo, 50-125mm;
- 1x Chave para filtro de óleo, Ø 65-105mm;
- 1x Punção para cavilhas, oitavado, cromado de alto brilho, Ø 5mm;
- 1x Punção para cavilhas, XL, oitavado, cromado de alto brilho, Ø 4mm;
- 1x Lima extra-estreita para pinça do travão, 270mm;
- 1x Escova de aço para pinças do travão 2 fileiras, reta;
- 1x Escova de arame em cobre para pinças do travão com 2 fileiras, lisa;
- 1x Paquímetro para discos de travão 0-60mm, 162mm;
- 5x Ponta de chave de caixa de impacto 1/2" SlimPOWER, 15 - 17 - 19 - 21 - 22mm;
- 1x Organizador em esponja para 811.0043;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2" com furo frontal, M16, 55 mm;
- 1x Cinzel macio, 22mm.

Kit de chaves de caixa 1/4"+3/8"+1/2" SCS, 111 peças, em organizador 1/1:
- 6x Pontas de chave de caixa articuladas 3/8" para velas de incandescência, curtas, 75mm, 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16mm;
- 1x Alicate para cachimbos de velas de incandescência, angulado, 235mm;
- 1x Alicate para cachimbos de velas de incandescência, 265mm;
- 1x Organizador em esponja para 811.0111;
- 2x Extensão 1/2", 125 - 250mm;
- 1x Cabo em T com peça guia 1/2", 250mm;

- 1x Peça guia/adaptador de aumento 3/8", 3/8"Fx1/2"M;
- 1x Junta de cardan 1/2";
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/4", PH2;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" de fenda, 5,5mm;
- 1x Extensão 1/4" com sextavado de acionamento, 50mm;
- 1x Extensão 1/4" com sextavado de acionamento, 100mm;
- 5x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" sextavado interior, 3 - 4 - 5 - 6 - 7mm;
- 7x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/4", T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T27;
- 1x Junta de cardan 1/4";
- 7x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/4" com furo frontal, TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40;
- 7x Ponta de chave de caixa de bits 1/4", quintavada com furo frontal, TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40;
- 2x Extensão 3/8" com rebordo, 75 - 150mm;
- 3x Ponta de chave de caixa 3/8" de velas de ignição, 16 - 21 - 18mm;
- 1x Peça guia/adaptador redutor 3/8", 1/2"Fx3/8"M;
- 1x Junta de cardan 3/8";
- 1x Adaptador redutor 3/8", 3/8"F x 1/4"M;
- 1x Ponta de chave de caixa 3/8" especial para velas de ignição, de espessura fina, 14mm;
- 2x Mini-roquete inversora manual de 72 dentes 1/4" - 3/8";
- 19x Ponta de chave de caixa 1/2" sextavada, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32mm;
- 10x Ponta de chave de caixa 1/4" sextavada, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm;
- 12x Ponta de chave de caixa 3/8" sextavada, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm;
- 12x Ponta de chave de caixa 3/8" sextavada, comprida, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm;
- 3x Roquete inversora SlimPOWER, 72 dentes - 1/2" - 1/4" - 3/8".

Kit de chaves SCS, 41 peças em organizador 1/1:
- 5x Chave articulada dupla, 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17mm;
- 19x Chave combinada, angulada, 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24mm;
- 8x Chave luneta dupla, curvada, 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23mm;
- 2x Chave de luneta dupla aberta, com articulação dupla, 10x11 - 12x13mm;
- 1x Organizador em esponja para 811.1041;
- 6x Chave luneta dupla Torx E, E6xE8 - E7xE11 - E10xE12 - E14xE18 - E16xE22 - E20xE24.

Kit de chaves de caixa 1/2" SCS, 111 peças em organizador 1/1:
- 1x Ponta de chave de caixa de bits de impacto 1/2" XZN, comprida, M18 ;
- 7x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, curta, 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2", M9, 55 mm;
- 3x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, curta, 14 - 17 - 19mm;
- 6x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, comprida, 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12mm;
- 6x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2", 55 mm - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2" com furo frontal, M16, 55 mm ;
- 5x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2", 110 mm - M6 - M8 - M10 - M12 - M14;
- 9x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/2", T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70;

- 9x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/2", comprida, T70 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" para parafusos RIBE, M9, 110mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" Torx, T70, 140mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, 10mm, 140mm;
- 3x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" para parafusos RIBE, 140 mm - M10 - M7 - M8;
- 1x Conjunto de Bits 31 peças;
- 9x Ponta de chave de caixa Torx-E 1/2", E16 - E18 - E20 - E22 - E24 - E10 - E11 - E12 - E14;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" para parafusos RIBE, M10.1, 160 mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior com cabeça esférica, comprida, 6mm;
- 4x Ponta de chave de caixa de impacto 1/4" espiral, 8 - 10 - 12 - 21mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de impacto de perfil em espiral de 1/2", 19mm;
- 4x Ponta de chave de caixa de impacto 1/2" espiral, 17 - 15 - 14 - 13mm;
- 2x Ponta de chave de caixa de impacto 1/4" espiral, 11 - 6mm;
- 1x Cavilha de expulsão, pequena;
- 1x Cavilha de expulsão, grande;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, comprida, 14mm;
- 1x Puxador articulado 1/2".

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº de peças	397
Nº gavetas	7
Peso	109kg

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

11/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.