



CARRO DE FERRAMENTAS PERFORMANCEPLUS P45 + 950 FERRAMENTAS

SKU: KS845.14950

Carro de ferramentas PERFORMANCE P45 com 950 ferramentas para 13 gavetas.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vìdeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Kit de Carrinho Oficina PERFORMANCEPLUS P45;
- Traz consigo 950 ferramentas para 13 gavetas;

- Na sua totalidade tem 14 gavetas.

Artigos incluídos neste kit:

Conjunto de martelo / escopros em organizador em esponja, 20 peças:
- 2x Maço macio sem ressalto, 500g e 460g;
- 2x Martelo de serralheiro com cabo em fibra de vidro, 200g e 400g;
- 1x Martelo de serralheiro com cabo em fibra de vidro, 400g;
- 1x Martelo com cabo em fibra de vidro, 1000g;
- 5x Punção passador, cilíndrico, Ø 2 - Ø 3 - Ø 5 - Ø 6 - Ø 8mm;
- 1x Punção para cavilhas, Ø 4 mm, cilíndrico;
- 3x Punção passador cónicos, Ø 3 - Ø 4 - Ø 5mm;
- 1x Cinzel plano com punho de proteção das mãos, oitavado, 20mm;
- 1x Escopro transversal, 7 mm, oitavado;
- 1x Cinzel plano com punho de proteção das mãos, oitavado, 10mm;
- 3x Cinzel plano com punho de proteção das mãos, oitavado, 10 - 16 - 18mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.0020.

Conjunto de ferramentas de medição e limas em organizador em esponja, 28 peças:
- 1x Lâmina de serra para metal de alta potência HSS-Bi-Co 8, distância entre dentes 1,0 mm;
- 1x Punção marcador automático, redondo, Ø 4mm;
- 1x Lima plana, forma B, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima semi-redonda, forma E, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima redonda, forma F, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima triangular, forma C, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima extra-estreita para pinça do travão, 270mm;
- 1x Escova de aço para pinças do travão 2 fileiras, reta;
- 1x Fita métrica em aço flexível, 300mm;
- 1x Fita métrica com fixador, preto-vermelho, 5m, 19mm;
- 1x Paquímetro de bolso 0-150mm, 235mm;
- 1x Paquímetro de profundidade digital 0-25mm, 125mm;
- 1x Apalpa-folgas, 20 lâminas, 0,05-1mm;
- 1x Transferidor, 220mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.0028;
- 1x Serra de arco para metal redondo, 300mm;
- 1x X-ato de lâminas destacáveis universal 18 mm;
- 1x Lâminas destacáveis 0,5x18x100 mm, dispensador de 10 unidades;
- 1x Cunha de plástico de frisos decorativos, 195mm L=30mm;
- 1x Alavanca de montagem de pneus, 380mm.

Kit de pontas de chave de caixa de impacto de 1/2" em organizador em esponja, 39 peças:
- 5x Ponta de chave de caixa de impacto 1/2" SlimPOWER, 15 - 17 - 19 - 21 - 22mm;
- 27x Ponta de chave de caixa de impacto sextavada 1/2", comprida, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38mm;

- 3x Extensão de impacto 1/2", 75 - 125 - 250mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de impacto para perfil especial para jantes de alumínio especiais para Mercedes, comprida, 17 mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.0039;
- 3x Ponta de chave de caixa de bits de impacto 1/2” sextavado interior, curta, 14 - 17 - 19mm.

Kit de chaves de parafusos em organizador em esponja, 49 peças:
- 1x Kit de chaves Allen de sextavado interior com cabeça de esfera, extracompridas, 9 peças;
- 1x Kit de chaves Allen Torx com cabeça de esfera, extracompridas, 9 peças;
- 5x Chave articulada dupla, 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17mm;
- 3x Chave articulada dupla Torx E, E6xE8 - E10xE12 - E14xE16;
- 1x Chave articulada dupla, 1/4";
- 10x Chave combinada XL angulada, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm;
- 5x Chave luneta dupla CHROMEplus aberta com articulação, 8 - 9 - 10 - 11 - 12mm;
- 10x Chave combinada CHROMEplus, XL, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.0049;
- 7x Chave luneta dupla ULTIMATEplus, 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19mm;

Kit de chaves de caixa de 1/4" em organizador em esponja, 169 peças:
- 1x Suporte de bits de troca rápida de 1/4" 2 em 1;
- 1x Chave dinamométrica com roquete ERGOTORQUE®precision 1/4" com botão rotativo, 5-25Nm;
- 1x Chave articulada dupla, 1/4";
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.0169;
- 1x Ponta de chave de caixa de 1/4" com íman;
- 4x Ponta de chave de caixa de bits 1/4", PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3;
- 4x Ponta de chave de caixa de bits 1/4", PH0 - PH1 - PH2 - PH3;
- 2x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" de fenda, 4 - 5,5mm;
- 1x Extenção, flexivel, 1/4", 150mm;
- 2x Extensão 1/4" com sextavado de acionamento, 50 -100mm;
- 1x Chave de parafusos 1/4" quadrada, 150mm;
- 7x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" sextavado interior, 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8mm;
- 9x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/4", T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40;
- 1x Junta de cardan 1/4";
- 1x Extensão 1/4" com sextavado de acionamento, 150mm;
- 9x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/4" com furo frontal, TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40;
- 1x Adaptor, 1/4"Mx3/8"F;
- Extensão 1/4" com sextavado de acionamento, 250mm;
- 1x Mini-roquete inversor 1/4", 72 dentes;
- 9x Ponta de chave de caixa de bits 1/4", quintavada com furo frontal, TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50, da 911.4500;
- 1x Rotativo rápido com pega em T de 1/4";
- 6x Ponta de chave de caixa de bits de 1/4" para parafusos Torx com cabeça de esfera, T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40;

- 6x Ponta de chave de caixa Torx-E 1/4", E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10;
- 2x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/4", T7 - T6;
- 1x Mini-roquete com cabeça giratória com cabo em T 1/4" MODIFIX, 72 dentes;
- 1x Mini-roquete inversora manual de 1/4", 72 dentes;
- 12x Ponta de chave de caixa 1/4" sextavada, 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm;
- 8x Ponta de chave de caixa 1/4" sextavada, comprida, 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm;
- 2x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" sextavado interior, 9 - 10mm;
- 2x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/4" com furo frontal, TB6 - TB7;
- 12x Ponta de chave de caixa dozavada 1/4", 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm;
- 1x Puxador articulado 1/4";
- 4x Ponta de chave de caixa 1/4" sextavada, comprida, 4 - 4,5 - 5 - 5,5mm;
- 5x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/4", M4 - M5 - M6 - M8 - M10M;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/4", quintavada com furo frontal, TS8;
- 6x 1/4" Ponta de chave de caixa de bits para parafusos RIBE®, comprimento 37 mm, M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10;
- 12x Ponta de chave de caixa dozavada 1/4", 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm;
- 6x Ponta de chave de caixa Torx-E 1/4", comprida, E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10;
- 8x Ponta de chave de caixa 1/4" sextavada com articulação, 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm;
- 9x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" sextavado interior com cabeça esférica, 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm;
- 4x Ponta de chave de caixa Torx-E de 1/4" com articulação, E5 - E6 - E7 - E8;
- 1x Roquete inversora SlimPOWER 1/4", 72 dentes.

Conjunto de chaves Allen com cabo em T em organizador em esponja, 18 peças:
- 9x Chave Allen Torx com cabo em T e cabeça esférica, T8 -T9 - T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T50;
- 9x Chave de cabeça esférica com sextavado interior e cabo em T, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.1018.

Conjunto de chaves Allen com cabo em T em organizador em esponja, 18 peças:
- 7x Chave de parafusos com pontas e cabo em T comprida, 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13mm;
- 3x Chave de parafusos para pontas de chave de caixa ERGOTORQUEplus, 6 - 7 - 8mm;
- 8x Chave de parafusos para pontas de chave de caixa ERGOTORQUEplus, 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.2018.

Kit de pontas de chave de caixa de bits de 1/2" em organizador em esponja, 64 peças:
- 1x Chave combinada Torx 1/2" para alternador, T50;
- 1x Chave combinada 1/2" para alternador XZN, M10;
- 1x Organizador em esponja vazio para 811.1064;
- 8x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, comprida, 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 17mm;
- 8x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2", 110 mm, M5 - M6 - M8 - M9 - M12 - M14 - M16;
- 11x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/2", comprida, T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80 - T90 - T100;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/2" com furo frontal, comprida, TB80;
- 10x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior com cabeça esférica, comprida, 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm;

- 9x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" para parafusos RIBE, 110 mm, M5 - M6 - M7 - M8- M9 - M10 - M12 - M13 - M14;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" para parafusos RIBE, M16, 160 mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" para parafusos RIBE, M10.1, 110 mm;
- 2x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, comprida, 11 -13mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2" com furo frontal, M16, 110 mm;
- 9x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/2" com furo frontal, comprida, TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60 - TB70;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, comprida, 14mm.

Conjunto de alicates em organizador em esponja, 34 peças:
- 1x Alicate de corte diagonal ERGOTORQUE, 160mm;
- 1x Alicate de corte lateral especial ERGOTORQUE, 180mm;
- 1x Alicate de pontas chatas ERGOTORQUE, 160mm;
- 1x Alicate plano arredondado ERGOTORQUE, curvado, 210mm;
- 1x Alicate combinado ERGOTORQUE, 180mm;
- 1x Alicate para telefones ERGOTORQUE, 200mm;
- 2x Alicate de pressão, 50x140 - 60x220mm;
- 1x Alicate de pressão para soldadura, 195 mm;
- 1x Alicate de pressão de bocas com aparelho de corte de arame, 175mm;
- 1x Alicate de descarnar com autoajuste, 0,2-6mm;
- 1x Alicate de crimpagem com bloqueio rápido;
- 1x Par de aplicações de crimpagem para terminal de cabo isolado, Ø 0,5 - 6 mm;
- 1x Par de aplicações de crimpagem para olhais de cabo não isolados Ø 0,5 - 10 mm;
- 1x Par de aplicações de crimpagem para fichas planas 4,8 e 6,3 mm, Ø 0,5 - 6,0 mm;
- 1x Par de aplicações de crimpagem para terminais, Ø 0,5 - 4 mm;
- 1x Par de aplicações de crimpagem para terminais;
- 1x Par de aplicações de crimpagem para contacto sem isolamento;
- 2x Alicate para bombas de água com controlo por botão de pressão, 175 - 240mm;
- 1x Alicate de pressão de mordente longos com Easy-Release, 45mm, C=170mm;
- 3x Alicate de aperto, Ø 15 - Ø30 - Ø60mm;
- 1x Mini-tesoura para chapa, de corte à direita;
- 1x Mini-tesoura para chapa, de corte à esquerda;
- 1x Controlador do óleo dos travões;
- 1x Alicate para anéis de pressão exteriores, angulado, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão para anéis retentores exteriores, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão interior, angulado, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão para anéis retentores interiores, 160mm;
- 1x Alicate para cachimbos de velas de ignição 18mm;
- 1x Alicate plano arredondado 45° curvado, XL, 270mm;
- 1x Suporte magnético flexível, 510mm, Ø cabeça=13mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 821.0034.

Conjunto de chaves de parafusos em organizador em esponja, 76 peças:

- 1x Adaptador de bits GEARplus®, 1/4"x10mm;
- 3x Adaptador de ponta de chave de caixa GEARplus, 1/4"x10mm - 3/8"x13mm - 1/2"x19mm;
- 4x Chave luneta dupla de roquete GEARplus Torx-E, E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24;
- 12x Chave combinada com roquete Gearplus®, comutável, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 -19mm;
- 4x Chave luneta dupla aberta, angulada, 8x10 - 12x14 - 16x18 - 17x19mm;
- 28x Chave combinada, angulada, 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 - 36mm;
- 8x Chave luneta dupla, curvada, 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15x - 16x17 - 18x19 - 20x22mm;
- 1x Chave luneta dupla aberta, angulada, 11x13mm;
- 10x Chave combinada CHROMEplus, curta, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17mm;
- 1x Chave de luneta dupla aberta, com articulação dupla, 10x11 mm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 821.0076;
- 4x Chave luneta dupla Torx E, E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24.

Kit de chaves de caixa de 1/2" em organizador em esponja, 149 peças:
- 4x Ponta de chave de caixa de impacto 1/2" SlimPOWER, 15 - 17 - 19 - 21mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de impacto para perfil especial para jantes de alumínio especiais para Mercedes, comprida, 17 mm;
- 1x Chave dinamométrica com roquete ERGOTORQUE®precision 1/2" com botão rotativo, 80-420Nm;
- 1x Organizador em esponja vazio para 821.0149;
- 2x Extensão 1/2", 125 - 250mm;
- 1x Peça guia/adaptador de aumento 3/8", 3/8"Fx1/2"M;
- 1x Adaptador redutor 1/2", 1/2"F x 3/8"M;
- 1x Adaptador de aumento 1/2", 1/2"F x 3/4"M;
- 1x Junta de cardan 1/2";
- 12x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, curta, 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19mm;
- 9x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2", 55 mm, M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits XZN 1/2" com furo frontal, M16, 55 mm;
- 10x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/2", T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70;
- 10x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/2" com furo frontal, TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - T45 - TB50 - TB55 - TB60 - TB70;
- 4x Extensão de inclinação 1/2", 50 - 125 - 250 - 500mm;
- 18x Ponta de chave de caixa dozavada 1/2", 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm;
- 8x Ponta de chave de caixa de bits 1/2" sextavado interior, curta, 3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8" - 1/2" - 9/16" - 5/8";
- 2x Ponta de chave de caixa 1/2" sextavada, 26 -28mm;
- 2x Ponta de chave de caixa dozavada 1/2", 26 -28mm;
- 15x Ponta de chave de caixa dozavada 1/2", 3/8" - 7/16"- 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.3/16" - 1.1/4";
- 1x Puxador articulado 1/2";
- 1x Puxador articulado CHROMEplus 1/2", 655mm;
- 1x Roquete inversora SlimPOWER 1/2", 72 dentes

Kit de chaves de caixa de 3/8" em organizador em esponja, 221 peças:
- 1x Adaptador quadrado 1/4", para ponta de chave de caixa 3/8";
- 1x Acionador quadrado com botão rotativo 1/2"+3/8";
- 1x Chave dinamométrica com roquete ERGOTORQUE®precision 1/2" com botão rotativo, 20-100Nm;
- 2x Limitador de binário 3/8" para velas de ignição, 18 -24Nm;
- 1x Chave articulada dupla, 1/4"
- 1x Chave de acionamento articulada com cabo em T, XL, 3/8";
- 1x Organizador em esponja vazio para 821.0221;
- 1x Adaptador redutor 1/2", 1/2"F x 3/8"M;
- 7x Ponta de chave de caixa de bits Torx 3/8", comprida, T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50;
- 6x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" sextavado interior, comprida, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm;
- 6x Extensão 3/8" com rebordo, 45 - 75 - 150 - 200 - 500 - 600mm;
- 3x Ponta de chave de caixa 3/8" de velas de ignição, 16 - 18 - 21mm;
- 1x Junta de cardan 3/8";
- 8x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" sextavado interior, 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 12mm;
- 12x Ponta de chave de caixa de bits Torx 3/8", T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60;
- 9x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" sextavado interior com cabeça esférica, comprida,3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11;
- 1x Mini-roquete inversora manual de 3/8", 72 dentes;
- 1x Mini-roquete com cabeça giratória com cabo em T 3/8" MODIFIX, 72 dentes, 0°+90°;
- 3x Ponta de chave de caixa de bits Torx 3/8", comprida, T8 - T10 - T15;
- 3x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" sextavado interior, comprida, 3 - 9 - 11mm;
- 2x Ponta de chave de caixa dozavada 3/8", 6 - 7mm;
- 17x Ponta de chave de caixa 3/8" sextavada, 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22mm;
- 3x Ponta de chave de caixa de bits 3/8", PH1 - PH2 - PH3;
- 3x Ponta de chave de caixa de bits 3/8", PZ1 - PZ2 - PZ3;
- 1x Adaptor,3/8" Fx1/2" M;
- 5x Ponta de chave de caixa de bits XZN 3/8", M4 - M5 - M6 - M8 - M10;
- 1x Rotativo rápido com pega em T de 3/8";
- 8x Ponta de chave de caixa de bits Torx 3/8" com furo frontal, comprida, TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50;
- 11x Ponta de chave de caixa de bits Torx 3/8" com furo frontal, TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - T60;
- 1x Ponta de chave de caixa 3/8" especial para velas de ignição, de espessura fina, 14mm;
- 14x Ponta de chave de caixa dozavada 3/8", 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de velas de ignição especiais de 3/8" para BMW com articulação, 14 mm;
- 10x Ponta de chave de caixa Torx-E 3/8", E66 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20;
- 10x Ponta de chave de caixa Torx-E de 3/8", comprida, E6 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20;
- 15x Ponta de chave de caixa 3/8" sextavada, comprida, 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22mm;
- 2x Ponta de chave de caixa dozavada 3/8", comprida, 8 - 9mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" sextavado interior, 10mm;

- 2x Ponta de chave de caixa de bits XZN 3/8", M9 - M12;
- 6x Ponta de chave de caixa de bits XZN 3/8", 100 mm , M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12;
- 8x 3/8" Ponta de chave de caixa de bits para parafusos RIBE®, comprimento 48 mm - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits Torx 3/8" com furo frontal, TB8;
- 7x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" para parafusos RIBE, 100 mm - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12;
- 2x Ponta de chave de caixa de bits Torx 3/8" com furo frontal, comprida, TB8 - TB10;
- 1x Puxador articulado 3/8";
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" sextavado interior, 9mm;
- 15x Ponta de chave de caixa dozavada 3/8", comprida, 6 - 7 - 10 -11 -12 - 13 -14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22mm;
- 1x Ponta de chave de caixa de bits 3/8" sextavado interior, 11mm;
- 2x Ponta de chave de caixa 3/8" sextavada, comprida, 6 - 7mm;
- 1x Ponta de chave de caixa dozavada 3/8", 20mm;
- 1x Roquete inversora SlimPOWER 3/8", 72 dentes;

PERFORMANCEplus P45 Carrinho de oficina PRETO/VERMELHO com 14 gavetas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções

e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.