

CARRO DE FERRAMENTAS RACINGLINE + 598 FERRAMENTAS

SKU: KS826.7598

Carro de ferramentas completo para um uso universal.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Organização fixa das ferramentas devido ao encaixe preciso;
- Estrutura em chapa de aço muito robusta com chapa com espessura de 0,9 mm - resistente ao empeno;
- Elevada estabilidade;
- Painéis laterais com furos quadrados para aplicação de diferentes acessórios;
- Bloqueio individual impede uma abertura indesejada;
- Fecho centralizado de todas as gavetas através de fechadura de cilindro;

- Guia da gavela com rolamento de esferas;
- Com proteção de cantos e arestas em poliuretano;
- Gavetas com extração a 90%;
- Placa de trabalho em ABS com compartimentos para peças pequenas;
- Com pega lateral em metal;
- Com 2 rodas de Ø 125 mm;
- Com 2 rodízios guia de Ø 125 mm com travão para não rolar e girar;
- Friso do puxador contínuo;
- Electrostaticamente pulverizado.

Equipado com:

Kit de limas, escopros e martelo SCS, 18 peças em organizador 1/1:
- 1x Maço macio sem ressalto, 500g;
- 1x Martelo de serralheiro com cabo em nogueira, 300g;
- 1x Marreta com cabo em madeira de nogueira, 1000g;
- 1x Punção marcador, cromado de alto brilho, oitavado, Ø 5mm;
- 4x Punção passador, cilíndrico Ø 3 mm / Ø 5mm / Ø 6mm / Ø 8mm;
- 2x Punção para cavilhas, Ø 4 mm, cilíndrico;
- 1x Cinzel plano com punho de proteção das mãos, oitavado, 20mm;
- 1x Escopro transversal, 7 mm, oitavado;
- 1x Punção marcador, 10 mm, oitavado;
- 1x Punção passador, Ø 5 mm, cónico;
- 1x Lima plana, forma B, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima semi-redonda, forma E, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima redonda, forma F, 200mm, picadura 2;
- 1x Lima triangular, forma C, 200mm, picadura 2.

- **Kit de chaves de caixa 1/4"+3/8"+1/2", 195 peças, em organizador 1/1:**
- 2 x Extensão 1/2", 125 - 250mm;
- 1 x Ponta de chave de caixa 1/2" para velas de ignição, 16 - 21mm;
- 1 x Peça guia/adaptador de aumento 3/8", 3/8"Fx1/2"M;
- 1 x Junta de cardan 1/2";
- 4 x Ponta de chave de caixa de bits 1/4", PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2;
- 3 x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" de fenda, 4 - 5,5 - 7mm;
- 2 x Extensão 1/4" com sextavado de acionamento, 50 - 100mm;
- 1 x Cabo em T com peça guia 1/4", 110mm;
- 1 x Chave de parafusos 1/4" quadrada, 150mm;
- 4 x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" sextavado interior, 3 - 4 - 5 - 6mm;
- 8 x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/4", T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30;
- 1 x Junta de cardan 1/4";
- 8 x Ponta de chave de caixa de bits Torx 1/4" com furo frontal, TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30;
- 2 x Ponta de chave de caixa de bits 1/4", PH0 - PZ0;

- 5 x Bit 1/4" PH/PZ, 25mm, PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2;
- 3 x Bit 1/4" sextavado interior, 25mm, 4 - 5 - 6mm;
- 8 x Bit 1/4" Torx, furo, 25mm, TB7 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40;
- 10 x Bit 1/4" Torx, 25mm, T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30;
- 3 x Bit 1/4" XZN, 25mm, M5 - M6 - M8;
- 8 x Bit 1/4" para quintavado, furo, TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - T45;
- 1 x Bit 1/4" Torx, 25mm, T5;
- 1 x Bit 5/16" Torx, 30mm, T30;
- 1 x Bit 5/16" Torx, furo, 30mm, TB30;
- 1 x Extensão 3/8" com rebordo, 150mm;
- 1 x Ponta de chave de caixa 3/8" de velas de ignição, 18mm;
- 1 x Junta de cardan 3/8";
- 5 x Ponta de chave de caixa Torx-E 1/4", E4 - E5 - E6 - E7 - E8;
- 4 x Ponta de chave de caixa Torx-E 3/8", E10 - E11 - E12 - E14;
- 2 x Ponta de chave de caixa Torx-E 1/2", E20 - E24;
- 1 x Ponta de chave de caixa com adaptador de bits 1/4", com anel de aperto;
- 1 x Ponta de chave de caixa com adaptador de bits 3/8”, 3/8" x 5/16", 28mm;
- 2 x Ponta de chave de caixa Torx-E 3/8", E16 - E18;
- 1 x Ponta de chave de caixa com adaptador de bits 1/2”, 1/2" x 5/16", 38mm;
- 2 x Bit 5/16" PZ, 30mm, PZ3 - PZ4;
- 5 x Bit 5/16" sextavado interior, 30mm, 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm;
- 2 x Bit 5/16" PH, 30mm, PH3 - PH4;
- 5 x Bit 5/16" Torx, furo, 30mm, TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60;
- 3 x Bit 5/16" de fenda, 30mm, 8 - 10 - 12mm;
- 5 x Bit 5/16" Torx, 30mm, T40 - T45 - T50 - T55 - T60;
- 5 x Bit 1/4" RIBE, 25mm, M5 - M6 - M7 - M8 - M9;
- 1 x Roquete inversor 1/2", 72 dentes;
- 1 x Roquete inversor 1/4", 72 dentes;
- 1 x Roquete inversor 3/8", 72 dentes;
- 17 x Ponta de chave de caixa 1/2" sextavada, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm;
- 5 x Ponta de chave de caixa 1/2" sextavada, comprida, 16 - 17 - 18 - 19 - 22mm;
- 13 x Ponta de chave de caixa 1/4" sextavada, 4 - 4,5 - 5 - ,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm;
- 1 x Ponta de chave de caixa de bits 1/4" de fenda, 6,5mm;
- 7 x Ponta de chave de caixa 1/4" sextavada, comprida, 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm;
- 10 x Ponta de chave de caixa 3/8" sextavada, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm;
- 6 x Ponta de chave de caixa 3/8" sextavada, comprida, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15mm.

Kit de alicates SCS, 12 peças em organizador 1/1:
- 1x Alicate de corte lateral especial ERGOTORQUE, 180mm;
- 1x Alicate plano arredondado ERGOTORQUE, curvado, 210mm;
- 1x Alicate combinado ERGOTORQUE, 180mm;
- 1x Alicate para telefones ERGOTORQUE, 200mm;

- 1x Alicate de pressão, 50mm, 140mm;
- 1x Alicate de pressão, 60mm, 220mm;
- 1x Alicate de pressão de mordentes longos, 210mm;
- 1x Alicate para bombas de água, 240mm 10";
- 1x Alicate para anéis de pressão exteriores, angulado, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão para anéis retentores exteriores, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão interior, angulado, 160mm;
- 1x Alicate para anéis de pressão para anéis retentores interiores, 160mm.

Kit de chaves de parafusos SCS, 29 peças em organizador 1/1:
- 1x Kit de chaves Allen com sextavado interior 3 em 1, 8 peças compridas, cabeça esférica 2mm / 2,5mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm;
- 1x Chave de parafusos de fenda ERGOTORQUEplus, curtos, 6mm;
- 7x Chave de parafusos ERGOTORQUEmax de fenda, 3mm - 155mm / 4mm - 155mm / 5,5mm - 205mm / 6,5mm - 230mm / 8mm - 265mm / 10mm - 315mm / 10mm - 365mm;
- 3x Chave de parafusos ERGOTORQUEplus, PH1, 180mm / PH2, 205mm / PH3, 265mm;
- 1x Chave de parafusos ERGOTORQUEplus, curtos, PH2;
- 9x Chave de parafusos ERGOTORQUEplus, TB8 / TB9 / TB10 / TB15 / TB20 / TB25 / TB27 / TB30 / TB40.

Kit de chaves, 35 peças, Revestimento do sistema 1/1:
- 21x Chave combinada, angulada, 6mm / 7mm / 8mm / 9mm / 10mm / 11mm / 12mm / 13mm / 14mm / 15mm / 16mm / 17mm / 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm / 24mm / 27mm / 30mm / 32mm;
- 7x Chave de bocas dupla, 6x7mm / 8x9mm / 10x11mm / 12x13mm / 14x15mm / 16x17mm / 18x19mm;
- 7x Chave luneta dupla, curvada, 6x7mm / 8x9mm / 10x11mm / 12x13mm / 14x15mm / 16x17mm / 18x19mm.

Organizador de sistema SCS vazio em organizador 2/3.

Kit de BITS de inserção com roquete SCS 1/4" 101-peças.

Kit de bits 1/4", 208 peças:
- 20x Ferramenta de rosca de 1/4", 4 mm / 5mm / 6mm / 7mm / 8mm / 9mm / 10mm / 11mm / 12mm / 13mm / 5/32" / 3/16" / 7/32" / 1/4" / 9/32" / 5/16" / 11/32" / 3/8" / 7/16" / 1/2";
- 1x Chave de parafusos para bits ERGOTORQUEplus 1/4", 205mm;
- 1x Suporte de bits magnético 1/4", 50mm;
- 1x Adaptador quadrado, para chave de roquete de bits 1/4";
- 1x Caixa em material sintético, vazia para kit 911.2026;
- 3x5 Bits 1/4" PH, 25mm, PH1 / PH2 / PH3;
- 3x Bit 1/4" PH, 50mm, PH1 / PH2 / PH3;
- 2x5 Bit 1/4" PZ, 25mm, PZ1 / PZ2;
- 4x Bit 1/4" PZ, 25mm, PZ3;
- 3x Bit 1/4" PZ, 50mm, PZ1 / PZ2 / PZ3;
- 6x Bit 1/4" do slot, 25mm, 4mm / 4,5mm / 5,5mm / 6mm / 6,5mm / 8mm;
- 5x Bit 1/4" sextavado interior, 25mm, 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm;
- 10x Bit 1/4" Torx, furo, 25mm, TB7 / TB8 / TB9 / TB10 / TB15 / TB20 / TB25 / TB27 / TB30 / TB40;

- 10x Bit 1/4" Torx, 25mm, T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40;
- 3x Bit 1/4" XZN, 25mm, M5 / M6 / M8;
- 1x 1/4" Bit 7mm, 25mm, S2;
- 1x 1/4" 5,5mm, 25mm, S2;
- 2x 1/4" Torx-Bit, 25mm, S2 T35 / T45;
- 8x Bit 1/4" sextavado interior, 25mm, 2mm / 1,5mm / 2,5mm / 3mm / 3,5mm / 4,5mm / 5mm / 7mm;
- 3x Bit Torx de 1/4", 25mm, T5 / T6 / T45;
- 4x Chave de boca de 1/4", 50mm, 4mm / 6mm / 8mm / 10mm;
- 3x 1/4" Bit Torq-Set®, 50mm, #6 / #8 / #10;
- 4x 1/4" Bit TRIWING, 50mm, #1 / #2 / #3 / #4;
- 2x 1/4" Bit, 25mm, PH4 / PZ4;
- 7x Bit 1/4" Torx, furo, 50mm, TB10 / TB15 / TB20 / TB25 / TB27 / TB30 / TB40;
- 5x Bit 1/4" sextavado interior, 50mm, 2,5mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm;
- 3x Bit 1/4" Torq-Set®, 25mm, #6 / #8 / #10;
- 3x Bit 1/4" tensor, 25mm, 4mm / 6mm / 8mm / 10mm;
- 4x Bit 1/4" TRIWING, 25mm, #4 / #6 / #8 / #10;
- 6x Bit 1/4" sextavado interior, furo, 25mm, 2mm / 2,5mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm;
- 6x Bit 1/4" sextavado interior, furo, 25mm, 1/8" / 3/32" / 5/32" / 5/64" / 7/64" / 9/64";
- 3x Bit cunha dupla 1/4", 25mm, S2 #1 / #2 / #2;
- 4x Bit quadrado de 1/4", 25mm, S2 / #0 / #1 / #2 / #3;
- 10x 1/4" Bit Hexagonal, 25mm, S2, 1/16" / 5/64" / 3/32" / 7/64" / 1/8" / 9/64" / 5/32" / 3/16" / 7/32"/ 1/4";
- 2x 1/4" Bit PH, 25mm, PH0 / PZ0;
- 1x Bit Torx 1/4" T5, 25mm, S2, forma em C;
- 3x 1/4" Bit 25mm, PH00 / PZ00 / T6;
- 7x Bit 1/4" para quintavado, furo, TS10 / TS15 / TS20 / TS25 / TS27 / TS30;
- 2x Bit 10 mm para quintavado, furo, TS45 / TS50;
- 4x Bit 1/4" Torx, furo, 75mm, TB10 / TB15 / TB20 / TB25 / TB27;
- 1x Broca 1/4" Torx, broca, 75mm, TB30;
- 1x Bit 1/4" Torx, furo, 75mm, TB40;
- 6x Bit 1/4", 75mm, PZ1 / PZ2 / PZ3 / PH1 / PH2 / PH3;
- 5x Bit 1/4" sextavado interior, 75mm, 2,5mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº de peças	598
Nº de gavetas	7
Peso	79kg
Capacidade de suporte total	350kg
Dimensões (L x A x P)	788 x 976 x 496 mm

Carga máx. por gaveta	30kg
Dimensões interiores de gaveta	565 x 395 mm

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

04/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.