


CARRO ELÉTRICO PARA DIFERENCIAL ELÉTRICO EFW 2-1

SKU: 6194320

O carro elétrico Unicraft EFW 2-1 é a solução ideal para a movimentação precisa de cargas até 2 toneladas. Com fácil integração aos diferenciais elétricos, permite uma operação eficiente em diversos perfis de vigas industriais.



IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

O carro elétrico para diferencial Unicraft EFW 2-1 foi projetado para oferecer robustez e fiabilidade em ambientes industriais exigentes.

- A sua ligação elétrica e controlo são feitos diretamente através da unidade de comando do diferencial associado, garantindo uma operação intuitiva e segura.
- É perfeitamente compatível com vigas de perfis I, IPB, IPBI, IPBv e IPE, adaptando-se a larguras de flange específicas para uma fixação estável.

- Este modelo é o acessório recomendado para o guincho elétrico de corrente Unicraft EKZT 20-1, assegurando um desempenho otimizado na elevação e deslocação horizontal de materiais.

Principais Características:

- **Capacidade de carga:** 2 t
- **Velocidade de deslocação:** 13,5 m/min
- **Raio máximo de curva:** 4500 mm
- **Espessura da placa de montagem:** 14 mm
- **Distância entre o olhal de fixação e a superfície de apoio:** 140 mm
- **Diâmetro da roda:** 75 mm
- **Extensão do motor:** 312 mm
- **Extensão do armário de controlo:** 135 mm
- **Tensão de alimentação:** 400 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Potência absorvida do motor de acionamento:** 0,6 kW
- **Grau de proteção:** IP 54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Diferencial Elétrico Corrente 2000kg EKZT 20-1 (Ref. 6194020)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	2 t
Velocidade de deslocação	13,5 m/min
Largura da flange	74 – 140 mm
Raio máximo de	4500 mm
Comprimento (produto) aprox.	722 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	340 mm
Peso líquido aprox.	36 kg
Largura do olhal	30 mm
Espessura da placa	14 mm
Distância entre o	140 mm
Diâmetro da roda	75 mm
Extensão do motor	312 mm

Extensão do armário	135 mm
Tensão de alimentação	400 V
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Motor de acionamento	0,6 kW
Grau de proteção	IP 54

SOBRE A MARCA



A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.