

CARRO ELÉTRICO PARA DIFERENCIAL ELÉTRICO EFW 3-2

SKU: 6194430

O Carro Elétrico Unicraft EFW 3-2 é a solução robusta para o deslocamento preciso de diferenciais elétricos. Com capacidade de carga de 3 toneladas e velocidade ajustável, garante eficiência e segurança na movimentação de cargas em vigas industriais.

SOBRE

O Carro Elétrico para Diferencial Elétrico Unicraft EFW 3-2 foi projetado para oferecer um desempenho superior em ambientes industriais exigentes.

- Este equipamento permite a integração total com o diferencial de corrente associado, centralizando o controlo elétrico e a operação através da mesma botonera de comando, o que simplifica o manuseamento e aumenta a segurança do operador.
- O carro é compatível com uma vasta gama de vigas de aço, incluindo os perfis I, IPB, IPBl, IPBv e IPE, adaptando-se perfeitamente a larguras de flange entre 100 e 170 mm.
- A sua construção sólida, com grau de proteção IP 54, assegura durabilidade e resistência contra poeiras e salpicos de água.
- Com uma velocidade de deslocação dupla e um raio de curva otimizado, proporciona a flexibilidade necessária para operações de elevação e transporte de cargas pesadas com total controlo e estabilidade.

Principais Características:

- **Capacidade de carga:** 3 t
- **Velocidade de deslocação:** 18 / 6 m/min
- **Raio máximo de curva:** 5000 mm
- **Espessura da placa de montagem:** 16 mm
- **Distância entre o olhal de fixação e a superfície de apoio:** 210 mm
- **Diâmetro da roda:** 96 mm

- **Extensão do motor:** 340 mm
- **Extensão do armário de controlo:** 138 mm
- **Tensão de alimentação:** 400 V
- **Frequência de rede:** 50 Hz
- **Potência absorvida do motor:** 0,6 / 0,23 kW
- **Grau de proteção:** IP 54

Compatível com os seguintes equipamentos:

- Diferencial Elétrico Corrente 3000kg EKZT 30-2 (Ref. 6194130)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	3 t
Velocidade de deslocação	18 / 6 m/min
Largura da flange	100 – 170 mm
Raio máximo de	5000 mm
Comprimento (produto) aprox.	750 mm
Largura/profundidade (produto) aprox.	370 mm
Peso líquido aprox.	56 kg
Largura do olhal	36 mm
Espessura da placa	16 mm
Distância entre o	210 mm
Diâmetro da roda	96 mm
Extensão do motor	340 mm
Extensão do armário	138 mm
Tensão de alimentação	400 V
Frequência de Vermelhoe	50 Hz
Motor de acionamento	0,6 / 0,23 kW
Grau de proteção	IP 54

SOBRE A MARCA

A Unicraft oferece uma gama alargada de produtos adequados a vários níveis de exigência desde o particular exigente até tudo o que uma oficina precisa, desde macacos de rodas até talhar de corrente para cargas pesadas.

Os produtos Unicraft são fabricados por produtores líderes nos seus setores com a garantia de cumprimento com todas as normas e regulamentos de qualidade europeia.

A sua gama estende-se desde modelos básicos para particulares exigentes, equipamentos para uso comercial em geral, voltado para artesãos e ainda equipamento profissional de uso permanente no artesanato e indústria.