

CHAVE DE BOCAS COM ROQUETE ISOLADA 1000V

SKU: KS117.2262-V

Chave de bocas com roquete isolada 1000V. Segurança, rapidez e ergonomia para eletricistas profissionais.

IMAGENS ADICIONAIS





SOBRE

Estas chaves de bocas com roquete integradas representam a solução mais avançada para manutenções elétricas que exigem rapidez e proteção. O seu design isolado garante total conformidade com a norma IEC 60900 para trabalhos sob tensão, enquanto o mecanismo de roquete permite um aperto contínuo sem remover a chave do parafuso.

Benefícios do Produto:

- Isolamento de proteção contra 1000V certificado (IEC 60900)
- Mecanismo de roquete que otimiza o tempo de trabalho
- Geometria ergonómica com ângulo de 15 graus
- Fabrico robusto em aço cromo-vanádio de alta qualidade

Variações disponíveis:

- KS117.2262 - Tamanho: 10 mm
- KS117.2263 - Tamanho: 11 mm
- KS117.2264 - Tamanho: 12 mm
- KS117.2265 - Tamanho: 13 mm
- KS117.2266 - Tamanho: 14 mm
- KS117.2267 - Tamanho: 17 mm
- KS117.2268 - Tamanho: 19 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Altura da cabeça	7.1 mm, 8.2 mm, 7.7 mm, 8.5 mm, 9.3 mm, 10.7 mm, 11.8 mm
Certificado de teste	1000V
Comprimento total	105.0 mm, 115.0 mm, 127.0 mm, 135.0 mm, 145.0 mm, 160.0 mm, 175.0 mm
Forma da boca	15°
Forma	Boca a 15°
Isolamento	1000V (IEC 60900), DIN EN 60900
Norma	DIN 3113
Largura B	38.4 mm, 42.1 mm
Material	Aço Cromo-Vanádio, Crómio vanádio, Crómio Vanádio
Largura	22.7 mm, 25.6 mm, 27.1 mm, 28.9 mm, 31.8 mm
Tamanho da chave	10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.