


CHAVE DE CAVILHAS PARA POLIA UNIVERSAL 1/4"

SKU: KS150.3046

Chave de cavilhas para polia de aplicação universal, para apertar e folgar o rolo tensor da correia dentada.

IMAGENS ADICIONAIS









SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Para apertar e folgar o rolo tensor da correia dentada;
- Ajustável;
- Acionamento de quadrado interior conforme DIN 3120 / ISO 1174;
- Com acionamento de sextavado exterior 13,0 mm;

- Fosfatado;
- Aço especial para ferramentas.

Características técnicas:
- Material: Aço fosfatado;
- Norma: DIN 3120, ISO 1174;
- Quadra: 1/4";
- Diâmetro de cavilhas: 3mm;
- Peso: 20g;
- Distância entre cavilhas: 8 - 25mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Material	Aço fosfatado
Quadra	1/4"
Diâmetro de cavilhas	3mm
Distância de cavilhas	8 – 25mm
Peso	20g
Normas	DIN 3120, ISO 1174

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com

mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

29/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.