


CHAVE DINAMOMÉTRICA ERGOTORQUE® 1/2" 40-200NM

SKU: KS516.1442

Chave dinamométrica com roquete ERGOTORQUE® Precision com quadra de 1/2", botão rotativo e torque de 40-200Nm.

IMAGENS ADICIONAIS







SOBRE

Vídeo de apresentação:

Propriedades gerais:
- Precisão de ativação: ±3 % tolerância de valor de escala predefinido;
- Para o aperto controlado à direita e à esquerda;
- Escala dupla com divisão em Nm e lbf•ft para ajuste preciso;
- Com mecanismo de roquete robusto de 30 dentes;
- Ajuste rápido e seguro do binário rodando o cabo.

- Com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga;
- Com botão estriado no elemento quadrado de inversão para puxar manualmente para frente;
- A alteração do sentido de acionamento é feita ao passar o acionamento quadrado para o outro lado;
- Inclui escala de micrómetro com pequenas divisões de Nm para um ajuste fino e preciso;
- Visor grande com função de lupa otimiza a legibilidade;
- Disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido;
- Possibilidade de bloqueio em segurança no cabo;
- Com função de abertura rápida por botão de pressão na cabeça do roquete;
- Cabo ergonómico e agradável ao tato de 2 componentes com zona macia;
- Acionamento quadrado conforme DIN 3120 / ISO 1174 com encaixe de esfera;
- Número de série individual para uma identificação clara do produto;
- Inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Precisão de ativa	+/-3%
Dentes	30
Pega	Cabo de 2 componentes
Escala	Mecânica

SOBRE A MARCA

Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excecional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com

mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área de ferramentas padrão quanto especiais.

12/11/2026 | Imagens não contratuais. Ressalvam-se eventuais erros tipográficos ou de impressão.