



CHAVE DINAMOMÉTRICA ERGOTORQUE® PRECISION 1/2" 40-200 NM

SKU: KS516.6542

Chave dinamométrica com roquete
ERGOTORQUE®precision, com quadra 1/2" e
binário de 40-200Nm.

IMAGENS ADICIONAIS



SOBRE

Propriedades Gerais:

- Precisão de ativação;

- Com precisão na repetição em pelo menos 5.000 mudanças de carga;
- Para o aperto controlado à direita;
- Bloqueio de aperto à esquerda - binário de libertação sem restrições sem função dinamométrica;
- Escala dupla com divisão em Nm e lbf·ft para ajuste preciso;
- Inclui escala de micrómetro com pequenas divisões de Nm para um ajuste fino e preciso;
- Visor grande com função de lupa otimiza a legibilidade;
- Disparo dinamométrico perfeitamente notado e audível devido de disparo de curso reduzido;
- Com mecanismo de roquete robusto de 36 dentes;
- Com função de abertura rápida por botão de pressão na cabeça do roquete;
- Ajuste rápido e seguro do binário rodando o cabo;
- Possibilidade de bloqueio em segurança no cabo;
- Cabo ergonómico e agradável ao tato de 2 componentes com zona macia;
- Acionamento quadrado conforme DIN 3120 - ISO 1174 com encaixe de esfera;
- Número de série individual para uma identificação clara do produto;
- Inclui declaração de conformidade de calibração conforme DIN EN ISO 6789:2017(E) - compatível com normais nacionais.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SOBRE A MARCA



Desde 1992 a KSTools tem vindo a desenvolver ferramentas e máquinas de qualidade excepcional para o ramo automóvel. Este esforço constante e inovação são uma parte central dos esforços da equipa que conta já com mais de 350 funcionários.

As soluções da KSTools focam-se na alta qualidade e relação preço-desempenho atraente, orientada para soluções e flexibilidade. Fornecendo produtos inteligentes e duráveis para usuários nos mais diversos ramos, tanto na área

de ferramentas padrão quanto especiais.

